

ON.III.342/1/2010

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8
PZP NA:**

*Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych,
w niżej wymienionych gminach i miastach Powiatu Sztumskiego w 2010
r.*

- *Gmina Stary Dzierzgoń - zadanie nr 1,*
- *Gmina Dzierzgoń - zadanie nr 2,*
- *Gmina Mikołajki Pomorskie - zadanie nr 3,*
- *Gmina Stary Targ - zadanie nr 4,*
- *Gmina Sztum - zadanie nr 5,*
- *Miasto Dzierzgoń, - zadanie nr 6,*
- *Miasto Sztum - zadanie nr 7.*

Rodzaj opracowania: **Zamówienie publiczne**

Zamawiający: **Powiat Sztumski
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum**

Sztum, styczeń 2010r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Część I Informacje ogólne.

I. Informacje wstępne

1. Zamawiający:

Powiat Sztumski realizujący swoje zadania poprzez Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

tel. (0-55) 267-74-51 fax. (0-55) 267-74-42

e-mail: komunikacja@powiatsztumski.pl

strona internetowa: www.powiatsztumski.pl

2. Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 Pzp z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych/ jedn. tekst. Dz.U. z 2007r. Nr 233, poz.1655 z póź. zm./- podstawa prawna art.10 ust.1 , art. 39-46 ustawy Pzp.

3. Informacje uzupełniające:

a/ Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i nie powinny być wykorzystane w inny sposób, ani udostępnione osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

b/ Ilekroć w niniejszej specyfikacji zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz.1655 z póź. zm./

c/ Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

8. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemów zakupów.

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.Udzielenie wyjaśnień:

- a) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
1. w zakresie procedury przetargowej - p. Halina Gierala, tel. (055) 267-74-27,
 2. w zakresie przedmiotu zamówienia - p. Mirosław Sokalski, tel. (055) 267-74-52, fax (055) 267-74-42
- b) Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: **www.bip.powiatsztumski.pl**.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja niżej wymienionych zadań:

Zadanie nr 1.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, polegające na odśnieżaniu i likwidacji śliskości, na terenie Gminy Stary Dzierzgoń,

Zadanie nr 2.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, polegające na odśnieżaniu i likwidacji śliskości, na terenie Gminy Dzierzgoń,

Zadanie nr 3.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, polegające na odśnieżaniu i likwidacji śliskości, na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie,

Zadanie nr 4.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, polegające na odśnieżaniu i likwidacji śliskości, na terenie Gminy Stary Targ,

Zadanie nr 5.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, polegające na odśnieżaniu i likwidacji śliskości, na terenie Gminy Sztum,

Zadanie nr 6.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych /oraz chodników/, polegające na odśnieżaniu i likwidacji śliskości, na terenie miasta Dzierzgoń,

Zadanie nr 7.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych /oraz chodników/, polegające na odśnieżaniu i likwidacji śliskości, na terenie miasta Sztum.

2. Lokalizacja - Zamówienie obejmuje drogi powiatowe na terenie Powiatu Sztumskiego w gminach: Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Targ, Sztum oraz drogi i chodniki na terenie miasta Dzierzgoń i Sztum.

3. Oznaczenie - wg Wspólnego Słownika Zamówień:

- kod CPV 90.620000-9 – usługi odśnieżania,
- kod CPV 90.630000-2 – usługi usuwania oblodzeń.

4. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w w/w gminach i miastach obejmujące działania prewencyjne, likwidację śliskości i odśnieżanie, przy użyciu własnych materiałów oraz własnego sprzętu i transportu.

5. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) Odśnieżanie dróg powiatowych o nawierzchni utwardzonej i gruntowej /wg wykazu/ przy użyciu opłucznych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12000 kg, koparko - ładowarek, spycharek, ciągników rolniczych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5000 kg oraz innych maszyn np. ładowarki przystosowanych do w/w prac na całej szerokości jezdni (minimum 5,0 m).

Wymagane jest opłuczenie pojazdów minimum pługami średnimi.

b) Likwidację śliskości na całej szerokości jezdni dróg utwardzonych i gruntowych przy użyciu mieszaniny kruszyw naturalnych/piasku/ z chlorkiem sodu /solą/ o składzie wagowym 80% kruszywa + 20% soli w ilości 120g/m², przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy rolniczych oraz przygotowanie mieszaniny uszorstniającej z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek na rozsypywarki, na całej szerokości jezdni (minimum 5,0 m).

c) Jednoczesne odśnieżanie i likwidacja śliskości zgodnie z podpunktami a) i b).

d) Usuwanie zatorów śnieżnych na szerokości jezdni minimum 5,0m przy użyciu koparko-ładowarek i innych maszyn np. ładowarki.

6. Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia określa Załącznik A do niniejszej SIWZ.
7. Wykaz dróg ujętych do ZUD przedstawiono w Załączniku C.

III. Wymagany termin realizacji zamówienia:

1. Rozpoczęcie: **luty - 2010r.**
2. Zakończenie: **31.12.2010r**

IV. Warunki udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

- 1/ posiadający uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2/ posiadają wiedzę i doświadczenie,
- 3/ dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy spełniający powyższe warunki, a w składanej ofercie przedłożą dokumenty potwierdzające ich spełnienie:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik Nr 3.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie należy do oferty dołączyć umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie oraz pełnomocnictwo dla osoby je reprezentującej w postępowaniu. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum), w takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

- wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców),
- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9 ustawy,
- oferta musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
- wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą (uwaga: treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania), wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,

- wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

2/.Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY (wzorzec przedstawiony w załączniku B do niniejszej specyfikacji) wraz z następującymi załącznikami:

- Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 – Załącznik Nr 1
- Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp – Załącznik Nr 2
- Wykaz usług – Załącznik Nr 3
- Projekt umowy – Załącznik Nr 4

Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków, będzie złożenie przez Wykonawcę kompletu dokumentów wymienionych w Części 1 pkt. V niniejszej specyfikacji.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1/.Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnym z załącznikiem B do SIWZ.

2/.Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3/.Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ, o których mowa w punkcie V.

4/.Załączone dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych formułą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do podpisania oferty.

5/.Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

6/.Oferta winna być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana na maszynie do pisania, wydruk z komputera, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być trwale spięte/zszyte.

Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na nią winny być ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi. Formularz oferty zostanie opieczętowany pieczęcią firmową i podpisany przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.

Jeżeli ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nie ujawniona/e w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa (z notarialnie poświadczonym/i podpisem/ami dla tej osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnioną/e w rejestrze lub ewidencji). Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upoważnieni są uprawnieni do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu

i wstawienie obok poprawnego oraz postawienie parafy.

W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty.

Część 2. Dokumentacja przetargowa

I. Obowiązek zapoznania się Wykonawców z dokumentacją przetargową.

1. Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych.
2. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrań dla Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

II. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

1. Każdy Wykonawca zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, może zwrócić się na piśmie lub faksem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert.
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej na którym udostępniona jest SIWZ
4. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie (list, faks) i składane na adres Zamawiającego podany w niniejszych wskazówkach dla Wykonawców. Pytanie powinno być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy.

III. Tryb wprowadzania zmian w dokumentach przetargowych przez Zamawiającego.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, w uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych. Zgodnie z art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert w wyniku modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrań dla Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zamieszczona zostanie również na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

Część 3. Sporządzanie ofert

I. Okres związania oferta.

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

II. Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca określa ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych usług objętych przedmiotem zamówienia w oparciu o kalkulację własną. Zaakceptowane ceny ofertowe są niezmiennie w okresie ich obowiązywania. Ceny te muszą zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wszystkie wartości powinny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

III. Wadium przetargowe

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

IV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Część 4. Składanie ofert

I. Opakowanie i oznakowanie ofert

Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zalakowanych kopertach lub opakowaniach, oznakowanych jako „Oryginał”. Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.

II. Opis sposobu składania ofert

1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zalakowanych kopertach lub opakowaniach, oznakowanych jako „Oryginał”. Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.
2. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum oraz powinna być oznakowana symbolem:
 1. "Oferta na wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń w - 2010r - zadanie 1"
 2. "Oferta na wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Dzierzgoń w - 2010r - zadanie 2"
 3. "Oferta na wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w - 2010r - zadanie 3"
 4. "Oferta na wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Stary Targ w - 2010r - zadanie 4"
 5. "Oferta na wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowym na terenie Gminy Sztum w - 2010r - zadanie 5" .
 6. "Oferta na wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych /oraz chodników/ na terenie miasta Dzierzgoń w -2010r - zadanie 6"
 7. "Oferta na wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych /oraz chodników/ na terenie miasta Sztum w - 2010r - zadanie 7"
3. Oferta zawierająca wszystkie zadania powinna być oznakowana symbolem : "Oferta na wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na zadania od nr. 1 do nr 7".
4. Ofertę składaną do Zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt. j.w. i przesłać w zewnętrznej kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

Starostwo Powiatowe, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM: 02.02.2010r godz. 10.00

III. Termin składania ofert.

Oferty należy składać na adres Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w sekretariacie (pok. 22) nie później niż do dnia **02.02.2010r.** do godz. 10.00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, w trybie wynikającym z Części 2 pkt III. niniejszej SIWZ. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

IV. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.

Oferty złożone po terminie zwraca się Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

V. Oferty zamienne, wycofanie ofert.

1. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę, przy zachowaniu następującego sposobu postępowania:
2. Oferta zamienna musi być złożona według takich samych wymagań jak składana oferta podstawowa w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”,
3. Oferta wycofana j.w. z dopiskiem „WYCOFANIE”.
4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Żadna oferta nie może zostać zmieniona przez Wykonawcę po terminie składania ofert, pod rygorem jej odrzucenia.

Część 5. Otwarcie i ocena ofert

I. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **02.02.2010r o godz. 10.15** w siedzibie Zamawiającego - **pokój nr 32**, której dokona w imieniu Zamawiającego komisja przetargowa.
2. Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Nieobecność przedstawicieli Wykonawców, nie będzie powodem przesunięcia terminu otwarcia ofert.
4. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u Zamawiającego. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszenia kopert z ofertami. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania. Pozostałe oferty będą otwierane.
5. Po otwarciu każdej oferty zostanie podana do wiadomości zebranych: nazwa i adres Wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji.
6. Przewodniczący komisji przetargowej powiadomi uczestników sesji otwarcia ofert o terminie, miejscu i sposobie ogłoszenia wyników przetargu, po czym nastąpi zamknięcie sesji.

II. Badanie ofert.

1. Pierwszą czynnością komisji przetargowej oceniającej oferty będzie sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania formalne ustawy i niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawia

w ofercie:

a/ oczywiste pomyłki pisarskie,

b/ oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c/ inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający dokona kwalifikacji Wykonawców poprzez analizę dokumentów, o których mowa w Części 1 pkt. V niniejszej specyfikacji potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w w/w punkcie.
4. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez każdego Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń i dokumentów.
5. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź zostaną przesłane faxem.
6. Oferty złożone przez niewykluczonych Wykonawców, jeżeli istnieją podstawy faktyczne i prawne podane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną odrzucone.

III. Kryteria oceny ofert i opis sposobu dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium, którego znaczenie (wagę) określa procent. Jest to:

Cena - 100%

2. Sposób oceny ofert:

W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:

$\frac{\text{Cena najniższa spośród złożonych}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 = \text{otrzymane punkty}$

3. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Oferty uznane za nieważne nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu punktacji.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów obliczonych wg powyższego wzoru.

Część 6. Wybór Wykonawcy i zawarcie umowy.

I. Wybór Wykonawcy.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona przez komisję przetargową jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

II. Unieważnienie przetargu.

Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe jeżeli wystąpi jedna z przyczyn wyszczególnionych w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o prawnych i faktycznych przyczynach unieważnienia przetargu.

III. Ogłoszenie wyników przetargu.

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone zgodnie z warunkami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyników przetargu w powyższym miejscu i czasie, o decyzji Zamawiającego wszyscy Wykonawcy powiadomieni zostaną pisemnie.

IV. Powiadomienie Wykonawcy, który wygrał postępowanie.

Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji Zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane przed upływem terminu związania ofertą.

V. Zawarcie umowy.

Umowa do podpisania przez Wykonawcę zostanie przygotowana przez Zamawiającego w oparciu o projekt umowy załączony do niniejszej specyfikacji. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą może nastąpić w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

Część 7. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych,

Załączniki:

1. Szczegółowe zasady i warunki realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych /ZUD) na obszarze Powiatu Sztumskiego – załącznik A do SIWZ.
2. Formularz ofertowy - Załącznik B do SIWZ. wraz z załącznikami:
 - a) Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 – Załącznik Nr 1
 - b) Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp – Załącznik Nr 2
 - c) Wykaz usług – Załącznik Nr 3
 - d) Projekt umowy – Załącznik Nr 4
3. Wykaz dróg powiatowych - Załącznik C
4. Karta pracy sprzętu - Załącznik D

Załącznik A
do specyfikacji
istotnych
warunków
zamówienia

Szczegółowe zasady i warunki realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze Powiatu Sztumskiego

I. Wytyczne do prowadzenia zimowego utrzymania dróg (ZUD)

Zimowe utrzymanie dróg są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu i zamiecie śnieżne.

1. Warunki jakim powinien odpowiadać sprzęt do odsnieżania.

Do akcji ZUD mogą być używane pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12.000 kg, koparko-ładowarki, spycharki, ciągniki rolnicze o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5.000 kg, oraz inne maszyny np. ładowarki. Wymagane jest opłuzenie pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych min. pługami średnimi.

2. Warunki techniczne jakim muszą odpowiadać środki do zwalczania śliskości zimowej.

a) Środki chemiczne.

Środki chemiczne stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach:

- sól (NaCl) PN-86/C-84081/02

b) Materiały uszorstniające.

Materiały uszorstniające stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach;

- piasek PN-87/6774-04,

Mieszanki materiałów uszorstniających i środków chemicznych powinny być jednorodne i nie powinny zawierać nad ziarna – zgodnie z podanymi normami. Zawartość środków chemicznych w mieszankach – minimum 20%.

c) Magazyn do składowania materiałów do likwidowania śliskości zimowej.

Magazyn powinien być zlokalizowany w miejscu umożliwiającym dojazd sprzętu do zimowego utrzymania dróg w każdych warunkach atmosferycznych w odległości umożliwiającej rozpoczęcie robót w ramach ZUD w czasie 1 godz. od ich zgłoszenia przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

Składowane materiały powinny być zabezpieczone przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych oraz przed negatywnym wpływem na środowisko naturalne.

3. Wymagania dla sprzętu do zwalczania śliskości.

Rozsypywarki materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu na środki transportowe, zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek na 1 m² bez względu na prędkość jazdy rozsypywarki. Powinny mieć możliwość zmiany szerokości rozsypywania podczas

jazdy. Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości, tak aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu. Napęd urządzeń rozsypujących może być z własnego silnika, silnika nośnika lub od „piątego koła.”

4. Standard zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Wykonawca będzie realizował kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na obszarze Powiatu Sztumskiego zgodnie z III standardem Zimowego Utrzymania Dróg.

Wymagania wynikające z III standardu zimowego utrzymania dróg.

Opis warunków ruchu na jezdni	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk	
	Śnieg	Śliskość zimowa
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Posypana na: skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu >4% przystankach autobusowych, innych miejscach ustalonych przez Zamawiającego	- luźny do 6 godz. - zajeżdżony: występuje - zaspasy, języki śniegowe: lokalnie do 6 godz. Utrudnienie dla samochodów osobowych	- gołoledź do 5 godz. - szron do 5 godz. - szadź do 5 godz. - pośniegowa do 6 godz. - lodowica 6 godz.

5. Inne wymagania i informacje.

- a) Wykonawca robót w ramach ZUD zobowiązany jest do ubezpieczenia się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej w trakcie wykonywania robót. Roboty w ramach ZUD należy wykonywać zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, BHP i wytycznymi Zamawiającego
- b) Dojazdy i powroty sprzętu na miejsce akcji są nieodpłatne.
- c) Stawki w wysokości oferowanej ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia, łącznie z dniami wolnymi od pracy, w niedziele i święta.
- d) Wykonawca zapewnia bezpośrednią łączność z operatorami sprzętu – telefony komórkowe. W ofercie należy podać numery telefonów komórkowych.
- e) **Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki techniczne realizacji ZUD tj. dysponować minimum niżej wymienionym pełnosprawnym sprzętem i urządzeniami:**
 - **Sprzęt do odśnieżania:**
 - pojazdy samochodowe o ładowności pow. 12000 kg, koparko-ładowarki, ciągniki rolnicze, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5.000 kg min. jeden pojazd na zadanie,
 - opłuzenie pojazdów min. pługami średnimi,
 - **Sprzęt do likwidacji śliskości na drogach**
 - rozsypywarki środków uszorstniających lub inny alternatywny sprzęt np. rolnicze rozsiewacze - minimum 1 szt. dla każdego zadania.
 - **Sprzęt do załadunku mieszanki na rozsypywarki (np. koparko – ładowarka)**
 - **Urządzenia łączności bezprzewodowej - telefony komórkowe dla każdego operatora sprzętu.**
 - **Powierzchnie magazynowe stałe lub tymczasowe na terenie Powiatu Sztumskiego przeznaczone do składowania mieszanek uszorstniających,**

- f) Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia środka transportu i wzięcia udziału w monitoringu stanu dróg i jakości świadczonych usług. Miejsce i czas rozpoczęcia monitoringu wyznacza Zamawiający.

II. Warunki realizacji robót w ramach ZUD

1. Terminem gotowości Wykonawcy do rozpoczęcia robót w ramach ZUD :

Rozpoczęcie: luty - 2010r

Zakończenie: 31.12.2010r

2. Zakres rzeczowy robót w ZUD obejmuje:

- a) Odśnieżanie dróg powiatowych o nawierzchni utwardzonej i gruntowej (wg wykazu) przy użyciu opłuzonych pojazdów samochodowych, koparko-ładowarek, spycharek, ciągników rolniczych oraz innych maszyn do w/w prac na całej szerokości jezdni (min 5,0 m).
- b) Likwidacji śliskości na całej szerokości jezdni (min. 5,0 m) dróg utwardzonych i gruntowych przy użyciu mieszaniny kruszyw naturalnych (piasku) z solą o składzie wagowym 80% kruszywa + 20% soli w ilości 120 g/m². przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy rolniczych oraz przygotowanie mieszaniny uszorstniającej z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek na rozsypywarki.
- c) Likwidacja zatorów śnieżnych na całej szerokości jezdni (minimum 5,0 m) przy użyciu koparko-ładowarek

2. Wykonawca zobowiązany jest:


- a) zgromadzić odpowiedni zapas materiałów do zapobiegania i zwalczania śliskości zimowej (jednorodnej mieszaniny piasku z solą o składzie wagowym 80% piasku + 20% środka chemicznego - soli) o wielkości wystarczającej do miesięcznego prowadzenia prac)
- b) wykonać oznakowanie ostrzegawcze pojazdów uczestniczących w akcjach ZUD zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.
- c) przestrzegać, aby składniki mieszaniny odpowiadały warunkom określonym w następujących normach: piasek PN-87/6774-04, sól (NaCl) PN-86/C-84081/02.
- d) w czasie sezonu zimowego uzupełniać zapasy magazynowe mieszanki do wielkości wystarczającej na dwa tygodnie prowadzenia ZUD.
- e) całodobowej gotowości do wykonywania robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg (ZUD).
- f) każdorazowo rozpoczynać zadysponowane przez Zamawiającego roboty w ramach ZUD w ciągu 1 godziny od telefonicznego ich zlecenia przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
- g) każdorazowo po zakończeniu zleconych robót informować uprawnionego pracownika Zamawiającego o czasie ich zakończenia.
- h) przedstawiać Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe po każdorazowym zakończeniu robót w ramach ZUD (karty pracy sprzętu, ilość zużytej mieszanki)-załącznik D.

3. Za wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania ZUD ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

4. Wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać limitów czasowych na wykonywanie poszczególnych usług objętych ZUD, określonych w III standardzie. Nieuzasadnione przekroczenia limitów czasowych skutkować będą naliczaniem przez Zamawiającego kar w wysokościach określonych w umowie z Wykonawcą.

5. Wykonawca powinien rozpocząć akcję ZUD po otrzymaniu telefonicznej dyspozycji od przedstawiciela Zamawiającego, może też rozpocząć akcję samodzielnie, uprzednio informując telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego o takim zamiarze i uzyskując jego akceptację.
6. Magazyn składowania materiałów do likwidacji śliskości zimowej winien być zlokalizowany na terenie obrębu, na którym prowadzone będzie zimowe utrzymanie dróg.
 - a) Składowane materiały powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed negatywnym wpływem na środowisko naturalne.
 - b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania pod względem ich zgodności z normami, jak i sposobu magazynowania materiałów do likwidacji śliskości.
 - c) Za jakość materiałów stosowanych do zwalczania śliskości całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca stosuje materiały niezgodne z normami określonymi w niniejszych warunkach lub uzgodnieniach z Zamawiającym, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami zgodnie z umową aż do odstąpienia od umowy włącznie.
7. Zamawiający dokonywać będzie odbioru robót związanych z ZUD na podstawie **systemu monitorowania pracy pojazdów - GPS** oraz przedstawionych kart pracy sprzętu /załącznik D/.
8. Zasady odbioru robót przy odśnieżaniu dróg.
 - a) Zamawiający może przeprowadzać wrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni oraz szerokości odśnieżania.
 - b) Odbiór wrywkowy (częściowy) może odbywać się w ciągu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jeśli warunki pogodowe będą ustabilizowane.
 - c) W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien powiadomić Zamawiającego o tym fakcie.
 - d) W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od przyjętych standardów ZUD, Wykonawca ponosić będzie kary umowne.
9. Zasady odbioru robót przy zwalczaniu śliskości.
 - a) Zamawiający może przeprowadzić wrywkową kontrolę ilości rozsypywanych środków, szerokości i długości sypania.
 - b) Odbiór wrywkowy częściowy może odbywać się w ciągu 2-3 godzin od wykonania pracy, jeśli warunki pogodowe wcześniej nie zniweczą wykonanej pracy.
 - c) W przypadku gdy wystąpią trudne warunki pogodowe, a Wykonawca nie jest w stanie przy posiadanych środkach technicznych i materiałowych prowadzić pracy zgodnie ze standardem, powiadamia o tym fakcie Zamawiającego.

Załącznik B
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia



pieczęć Wykonawcy

Powiat Sztumski
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum

Formularz ofertowy
na wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych
na terenie Gminy
w - 2010r - zadanie

(Pełna nazwa Wykonawcy)

.....

w kod

ul. nr

REGON NIP

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonym na wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na obszarze Powiatu Sztumskiego w-2010r oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę:

Lp.	Opis robót	Cena jednostkowa (netto)	Cena jednostkowa (brutto)
1.	Odśnieżenie jednego pasa ruchu (na szerokości jezdni minimum 2,5 m) dróg powiatowych o nawierzchni utwardzonej i gruntowej /wg wykazu/ przy użyciu opłuzonych pojazdów samochodowych, równiarek, ciągników rolniczych, spycharek, kopaeko-ładowarek	zł/km	zł/km
2.	Likwidacja śliskości dróg jedno jezdniowych na szerokości min. 5,0 m poprzez uszorstnianie mieszanką w ilości 120 g/ m ² wraz z przygotowaniem z materiałów własnych zgodnej z normami mieszanki uszorstniającej, magazynowanie i załadunek na rozsytywarki	zł/km	zł/km
3.	Jednoczesne odśnieżanie i likwidacja śliskości zgodnie z poz. 1 i 2.	zł/km	zł/km
4.	Mechaniczne usuwanie zatorów śnieżnych przy użyciu pługa wirnikowego lub innego sprzętu technicznego umożliwiającego usuwanie zatorów śnieżnych (np. koparko-ładowarki, ładowarki) na szerokości minimum 5,0m.	zł/km	zł/km

1.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji, w tym projektem umowy stanowiącym jej załącznik i akceptujemy ich treść oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji i projekcie umowy.

4. Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

5. Oświadczamy, że powierzymy wykonanie zamówienia podwykonawcom w zakresie

.....
.....

6. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

-
-
-
-
-
-

Upelnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy

.....
(data)

.....
(podpis i pieczęć)

OŚWIADCZENIE

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych, na terenie Powiatu Sztumskiego w 2010 r.

oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.):

- 1) Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) Posiadam/y wiedzę i doświadczenie,
- 3) Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Upelnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy

.....
(data)

.....
(podpis i pieczęć)

Załącznik Nr 2
do formularza ofertowego

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

***Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych,
na terenie Powiatu Sztumskiego w 2010r***

oświadczam/y, że brak jest podstaw prawnych do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2010 r." z powodu niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Upoważniony przedstawiciel
Wykonawcy

.....
(data)

.....
(podpis i pieczęć)

Załącznik Nr 3
do formularza ofertowego

(pieczęć wykonawcy)

Wykaz usług

związanych z wykonaniem zimowego utrzymania dróg:

Lp	Przedmiot zamówienia (opis zakresu usługi)	Wartość usługi	Termin realizacji		Nazwa Zamawiającego
			data rozpoczęcia	data zakończenia	
1.					
2.					
3.					

Upoważniony przedstawiciel
Wykonawcy

.....
(data)

.....
(podpis i pieczęć)


Załącznik C
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

Zadanie nr 1.**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.****Wykaz dróg powiatowych objętych ZUD na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.**






Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość ogółem w km	Długość nawierzchni bitumicznej w km	Długość nawierzchni gruntowej w km	Szerokość drogi w m
1	3116G	Balewo - Matule	1,6	-	1,6	2,5÷4,0
2	3117G	Matule – Stary Dzierzgoń	4,6	4,6	-	3,0
3	3118G	Protowo - Myślice	4,4	1,4	3,0	3,5÷5,0
4	3119G	Pronie - Tabory	2,1	0,4	1,7	3,0÷4,0
5	3120G	Lubachowo - Folwark	3,4	-	3,4	-
6	3121G	Stare Miasto – Folwark	7,8	1,0	6,8	3,0÷3,5
7	3122G	Dzierzgoń - Pronie	7,4	7,4	-	5,5
8	3127G	Stary Dzierzgoń - Bądze	7,5	7,5	-	4,5
9	3132G	Najetki - Lubachowo	3,8	-	3,8	3,0
10	3133G	Rychliki - Latkowo	8,3	8,3	-	3,0
11	3134G	Dojazd z drogi 526 do PKP Myślice	0,3	0,3	-	3,0
12	3145G	Obrzymowo - Monostarzyska	8,3	8,3	-	3,5
Razem:			59,5	37,7	21,8	



DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY STARY DZIERZGOŃ



Legenda:


-  Oznaczenie numeru drogi wraz z jej długością
-  Oznaczenie granic drogi
-  Obiekty mostowe (mosty lub wiadukty) w ciągu dróg powiatowych
-  Drogi powiatowe kategorii zbiorczej, o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej lub brukowej).
-  Drogi powiatowe kategorii lokalnej, o nawierzchni nieutwardzonej (gruntowej).

Sporządził:
Krzysztof Adamczewski
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Starostwo Powiatowe w Sztumie





Zadanie nr 2.**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dzierzgoń.****Wykaz dróg powiatowych objętych ZUD na terenie Gminy Dzierzgoń.**

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość ogółem w km	Długość nawierzchni bitumicznej w km	Długość nawierzchni gruntowej w km	Szerokość drogi w m
1	2936G	Dzierzgoń – Żuławka – (Stare Pole)	12,9	12,9	-	5,5
2	3100G	Dzierzgoń - Ramoty	5,6	5,6	-	4,0÷5,5
3	3111G	Olszówka - Tywęzy	2,6	1,3	1,3	2,5
4	3112G	Tywęzy - Stanowo	4,0	2,5	1,5	2,5÷4,0
5	3114G	Dzierzgoń – Mikołajki Pomorskie/Balewo do skrzyżowania z drogą do m. Cieszymowo	5,7	5,7	-	5,0
6	3122G	Dzierzgoń - Pronie	2,8	2,8	-	5,5
7	3123G	Żuławka – Stalewo – Balewo	2,1	2,1	-	3,0÷3,5
8	3124G	Budzisz – Jasna – Złotnica	6,2	6,2	-	4,5
9	3125G	Jasna – Bągart – Nowiec	10,6	10,6	-	4,0
10	3126G	Bągart – (Święty Gaj – Stare Dolno)	0,8	0,8	-	5,0
11	3128G	Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie	3,0	3,0	-	4,5
Razem:			56,3	53,5	2,8	

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY DZIERZGONÓW



Legenda:

-  Oznaczenie numeru drogi wraz z jej długością
-  Oznaczenie granic drogi
-  Obiekty mostowe (mosty lub wiadukty) w ciągu dróg powiatowych
-  Drogi powiatowe


Zadanie nr 3.**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.****Wykaz dróg powiatowych objętych ZUD na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.**

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość ogółem w km	Długość nawierzchni bitumicznej w km	Długość nawierzchni gruntowej w km	Szerokość drogi w m
1	3102G	Klecewko - Cierpięta	2,4	1,5	0,9	4,0
2	3104G	Stary Targ - Balewo	4,5	4,5	-	4,0÷5,0
3	3113G	Polaszki – Mikołajki Pomorskie	4,5	4,5	-	5,0
4	3114G	Mikołajki Pomorskie – Dzierzgoń	8,2	8,2	-	5,0
5	3115G	Postolin – Dąbrówka Pruska	3,4	2,2	1,2	3,0÷4,0
6	3116G	Balewo - Matule	6,0	4,7	1,3	2,5÷4,0
7	3137G	Mikołajki Pomorskie – Nowy Targ	5,0	3,0	2,0	2,4÷3,0
8	3140G	Pierzchowice – Kwidzyn	3,1	0,2	2,9	4,0
9	3142G	Mikołajki Pomorskie – Ryjewo	7,1	7,1	-	5,0
10	3143G	Wilczewo – Kamienna	2,6	1,7	0,9	3,5
11	3146G	Dworek – (Jakubowo)	6,0	5,6	0,4	3,9
12	3147G	(Antonin) – Stążki	0,6	0,6	-	3,0
Razem:			53,4	43,8	9,6	





Zadanie nr 4.**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Stary Targ.****Wykaz dróg powiatowych objętych ZUD na terenie Gminy Stary Targ.**

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość ogółem w km	Długość nawierzchni bitumicznej w km	Długość nawierzchni gruntowej w km	Szerokość drogi w m
1	2912G	Szropy - Złotowo	4,5	4,5	-	4,0÷5,5
2	2913G	Szropy – Nowa Wieś Malborska	2,0	1,8	0,2	5,5
3	3100G	Ramoty – Waplewo Wielkie – Dzierzgoń	8,8	8,8	-	4,0÷5,5
4	3101G	Stary Targ - Kalwa	3,3	3,3	-	5,0
5	3102G	Klecewo - Cierpięta	4,3	-	4,3	4,0
6	3104G	Stary Targ - Balewo	5,2	5,2	-	4,0÷5,0
7	3105G	Łoza – Dąbrówka Malborska	4,7	4,7	-	2,0÷5,0
8	3109G	Sztum - Kalwa	2,4	2,4	-	5,5
9	3110G	Stary Targ - Waplewo	3,7	3,7	-	5,0
10	3111G	Olszówka - Tywęzy	0,5	-	0,5	2,5
11	3128G	Żuławka Sztumska – Tropy Sztumskie	5,6	5,6	-	4,5
12	3129G	Grzymały – Tropy Sztumskie	9,6	7,8	1,8	3,0
13	3130G	Szropy - Jurkowice	3,2	3,2	-	5,0
14	3131G	Łoza - Lasy	2,8	2,8	-	3,0
15	3137G	Nowy Targ – Mikołajki Pomorskie	0,9	-	0,9	2,4÷3,0
Razem:			61,5	53,8	7,7	

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY STARY TARG




Legenda:

-  Oznaczenie numeru drogi wraz z jej długością
-  Oznaczenie granic drogi
-  Obiekty mostowe (mosty lub wiadukty) w ciągu dróg powiatowych
-  Drogi powiatowe

Zadanie nr 5.**Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sztum.****Wykaz dróg powiatowych objętych ZUD na terenie Gminy Sztum.**

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość ogółem w km	Długość nawierzchni bitumicznej w km	Długość nawierzchni gruntowej w km	Szerokość drogi w m
1	2900G	Koniecwałd - (Malbork)	6,4	6,4	-	3,5
2	2901G	Piekło - Miłoradz	1,7	1,7	-	5,5
3	3103G	Dojazd do stacji PKP Sztumska Wieś	0,6	0,6	-	4,5
4	3105G	Sztum – Dąbrówka Malborska	6,5	6,5	-	2,0÷5,0
5	3106G	Dojazd do stacji PKP Gościszewo	0,6	0,6	-	4,5
6	3107G	Gościszewo – Mątowskie Pastwiska	5,5	2,3	3,2	3,0÷4,5
7	3108G	Sztumskie Pole - Uśnice	6,1	6,1	-	4,8
8	3109G	Sztum - Kalwa	5,7	5,7	-	5,5
9	3113G	Polaszki – Mikołajki Pomorskie	2,4	2,4	-	5,0
10	3115G	Postolin – Dąbrówka Pruska	3,0	0,6	2,4	3,0÷4,0
11	3141G	Sztum – Watkowice	5,8	5,8	-	4,0
12	3144G	Postolin – Klecewo	1,3	1,3	-	5,0
		Razem:	45,6	40,0	5,6	

WYKAZ DRÓG NA TERENIE GMINY SZTUM



Zadanie nr 6.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Dzierżoń.


Wykaz dróg powiatowych objętych ZUD na terenie miasta Dzierżoń.

MIASTO	DROGI MIEJSKIE							
	Długość w km				Powierzchnia nawierzchni tys. mkw			
	Ogółem	w tym dróg o nawierzchni			Ogółem	w tym dróg o nawierzchni		
		twarde	gruntowej			twarde	gruntowej	
ulep- szonej	nieulp- szonej		ulep- szonej	nieulep- szonej				
1.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
DZIERZGÓŃ	10,4	7,2	0,8	2,4	53,1	39,5	12,4	1,2
Dr 3135G dojazd do stacji kolejowej	0,3	0,3	--	--	1,5	1,5	--	--
Dr 3138G dojazd do Prefabetu	1,2	1,2	--	--	7,8	7,8	--	--
3148G ul Pogodna	0,5	0,5	--	--	1,6	1,6	--	--
3164G ul Kochanowskiego	0,2	--	--	0,2	0,7	--	--	0,7
3165G ul Kościuszki	0,2	0,2	--	--	0,6	0,6	--	--
3151G ul Limanowskiego	0,8	0,8	--	--	4,8	4,8	--	--
3163G ul Linki	0,1	0,1	--	--	0,4	0,4	--	--
3153G ul 1-go Maja	0,2	0,2	--	--	1,5	1,5	--	--
3162G ul Mickiewicza	0,1	0,1	--	--	0,6	0,6	--	--
3157G ul Ogrodowa	0,5	0,5	--	--	2,8	2,8	--	--

3161G ul Okrzei	0,2	0,1	0,1	--	0,8	0,4	0,4	--
3156G ul Porzeczkowa	0,2	0,2	--	--	0,9	0,9	--	--
3151G ul Przemysłowa	0,2	0,2	--	--	1,3	1,3	--	--
3155G ul Przytulna	0,3	0,2	0,1	--	1,5	0,9	0,6	--
3159G ul Reja	0,3	0,2	0,1	--	1,4	0,9	0,5	--
3100G ul Słowackiego	0,5	0,5	--	--	2,7	2,7	--	--
3160G ul Traugutta	0,3	0,2	0,1	--	1,9	1,4	0,5	--
3154G ul Westerplatte	2,2	0,1	--	2,1	8,7	0,5	8,2	--
3122G ul Wojska Polskiego	1,0	1,0	--	--	5,9	5,9	--	--
3158G ul Żeromskiego	0,2	0,1	--	0,1	0,7	0,4	--	0,3



DROGI POWIATOWE NA TERENIE MIASTA DZIERŻOŃ




Zadanie nr 7.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Sztum.

Wykaz dróg powiatowych objętych ZUD na terenie miasta Sztum.

MIASTO	DROGI MIEJSKIE							
	Długość w km				Powierzchnia nawierzchni tys. mkw			
	Ogółem	w tym dróg o nawierzchni			Ogółem	w tym dróg o nawierzchni		
		twarde	gruntowej			twarde	gruntowej	
		ulep- szonej	nieulp- szonej			ulep- szonej	nieulp- szonej	
1.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
SZTUM	8,86	8,86	--	--	50,58	50,58	--	--
3109G ul. Barczewskiego	0,32	0,32	--	--	1,93	1,93	--	--
3166G ul. Chopina	0,71	0,71	--	--	3,90	3,90	--	--
3167G ul. Chełmińska	0,34	0,34	--	--	1,63	1,63	--	--
3141G ul. Domańskiego	0,27	0,27	--	--	1,76	1,76	--	--
3174G ul. Czarnieckiego	0,20	0,20	--	--	1,20	1,20	--	--
3175G ul. Królowej Jadwigi	0,12	0,12	--	--	0,53	0,53	--	--
3176G ul. Koniecpolskiego	0,21	0,21	--	--	1,1	1,1	--	--
3177G ul. Kopernika	0,52	0,52	--	--	2,63	2,63	--	--
3178G ul. Kalkuszejna	0,22	0,22	--	--	1,1	1,1	--	--
3105G ul. Kochanowskiego	1,28	1,28	--	--	7,87	7,87	--	--
3168G ul. Kościuszki	0,23	0,23	--	--	1,54	1,54	--	--
3182G ul. Konopnickiej	0,32	0,32	--	--	1,64	1,64	--	--
3181G ul. Morawskiego	0,43	0,43	--	--	2,23	2,23	--	--
3180G ul. Lipowa	0,23	0,23	--	--	1,45	1,45	--	--
3183G ul. Nowowiejskiego	0,68	0,68	--	--	4,10	4,10	--	--
3185G ul. Paderewskiego	0,26	0,26	--	--	1,14	1,14	--	--
3171G ul. Polna	0,41	0,41	--	--	2,52	2,52	--	--
3169G ul. Reja	0,57	0,57	--	--	3,55	3,55	--	--
3186G ul. M. Curie- Skłodowskiej	0,33	0,33	--	--	1,54	1,54	--	--
3167G ul. Słowackiego	0,23	0,23	--	--	1,04	1,04	--	--
3170G ul. Żeromskiego	0,98	0,98	--	--	6,18	6,18	--	--



SIEĆ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA SZTUM



Umowa (Projekt)

Zawarta w dniu w Sztumie pomiędzy:

Powiatem Sztumskim reprezentowanym przez:

1. Piotra Stec – Starostę
2. Zygmunta Smolińskiego – Wicestarostę

który swoje zadanie realizuje poprzez Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, zwanym w treści umowy **Zamawiającym**

a

.....
zwany w treści umowy **Wykonawcą**

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy/Miasta/
.....
2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała zgodnie ze **Szczegółowymi zasadami i warunkami realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze Powiatu Sztumskiego**, stanowiącymi Załącznik A do niniejszej umowy.
3. Wykaz dróg powiatowych objętych umową określa Załącznik C do SIWZ.

§ 2.

Na przedmiot umowy określony w §1. składa się następujący zakres rzeczowy robót:

1. Odśnieżenie jednego pasa ruchu (na szerokości jezdni minimum 2,5 m) dróg powiatowych o nawierzchni utwardzonej i gruntowej /wg wykazu/ przy użyciu opłuczonych pojazdów samochodowych, równiarek, ciągników rolniczych, spycharek, koparko-ładowarek,
2. Likwidacja śliskości dróg na szerokości min. 5,0 m poprzez uszorstnianie mieszanką w ilości 120 g/m² wraz z przygotowaniem z materiałów własnych zgodnej z normami mieszanki uszorstniającej, magazynowanie i załadunek na rozsypywarki
3. Jednoczesne odśnieżanie i likwidacja śliskości zgodnie z poz. 1 i 2.
4. Mechaniczne usuwanie zatorów śnieżnych przy użyciu pługa wirnikowego lub innego sprzętu technicznego umożliwiającego usuwanie zatorów śnieżnych (np. koparko-ładowarki, ładowarki), na szerokości jezdni minimum 5,0 m.

§ 3.

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie : luty - 2010 r
Zakończenie : 31.12.2010 r.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania robót do właściwego oznakowania sprzętu oraz zapewnienia należytego ładu, porządku i przestrzegania przepisów BHP i ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

§ 5.

1. Przedstawicielami Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu umowy są:
 1. Mirosław Sokalski – tel. 504 954 775
 2. Tomasz Knapik – tel. 509 129 575
2. Przedstawicielami Wykonawcy w odniesieniu do przedmiotu umowy są:
 1. tel.
 2. tel.

§ 6.

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 cenę brutto do kwoty.....
2. Zaoferowana cena całkowita jest ceną ostateczną i nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy

§ 7.

1. Ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych prac zostaną określone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za częściowe wykonanie prac określonych w § 1 w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy Bank Nr.....
3. Faktury VAT za wykonanie pracy należy wystawić na płatnika; Starostwo Powiatowe w Sztumie ul. Mickiewicza 31.
4. Rozliczenie wykonanych prac będzie następować w okresach miesięcznych, na podstawie **systemu monitorowania pracy pojazdów - GPS** oraz przedstawionych kart pracy sprzętu (zgodnie z załącznikiem nr D do SIWZ)

§ 8.

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
 - a) za zwłokę w rozpoczęciu akcji ZUD w kwocie 500 zł. za każdą godzinę opóźnienia od godziny, w której miała być rozpoczęta,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót ZUD wysokości 1.000 zł. za każdą godzinę, liczoną od godziny wyznaczonej na ich usunięcie.
 - c) za stosowanie materiałów uszorstniających niezgodnych ze SIWZ w wysokości 2000 zł. za każde stwierdzone naruszenie norm plus koszty badania materiałów.
 - d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10.000 zł.
3. W razie stwierdzenia rażących przypadków niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Wykonawcą, bez prawa roszczeń odszkodowawczych.
4. Wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

§ 9.

Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 10.

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
 - Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i mimo wezwań Wykonawcy zwleka z zapłatą dłużej niż 1 miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także na piśmie uzasadnienie swojej decyzji.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, będzie rozstrzygał rzeczowo i miejscowo, właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego

§ 13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

