a. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - BUDYNEK
Warstwa wykończeniowa ok 1,5cm
Bibl Silka 24cm
Wełna mineralna 12cm
Pustka powietrzna 4cm
Cegła klinkierowa 12cm

b. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - HANGAR
Fasada poliwęglanowa kolor srebrny systemu
Dampalon 16 firmy Lumiterm lub równoważny
Konstrukcja stalowa wg konstrukcji

c. ŚCIANA WEWNĘTRZNA
Silka 8cm
Warstwy wykończeniowe

d. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PRZEDSIONEK WC
Warstwa wykończeniowa ok 1,5cm
Bibl Silka 24cm
Wełna mineralna 12cm
Tynk 1,5cm

e. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PRZEDŁUŻENIE ŚCIANY
ściana murowana z cegły klinkierowej

A. POSADZKA NA GRUNCIE - BUDYNEK
Warstwa wykończeniowa ok 1,5cm
Posadzka samopoziomująca
Warstwa dociskowa 6cm
Wełna mineralna twarda 5cm
Izolacja paroszczelna
Chudy beton 20cm
Warstwa żtagieztczonego piasku
Izolacja wodoszczelna
Żelbetowa płyta fundamentowa 25cm
wg projektu konstrukcji
Izolacja płyty fundamentowej

B. CHODNIK
W-wa ścieralna z kostki betonowejfkom
Podsypka piaskowa 3cm
Podbudowa tasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 15cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
gr. 15cmo Rm=1,5MPa

C. POSADZKA NA GRUNCIE - HANGAR
Żywica epoksydowa
Płyta żelbetowa wg konstrukcji
Styropian twardy 10cm
Warstwa żtagieztczonego piasku
Izolacja wodoszczelna
Żelbetowa płyta fundamentowa 25cm
wg projektu konstrukcji
Izolacja płyty fundamentowej

D. STROPODACH - BUDYNEK
kruszywo - warstwa dociskowa
kruszywo łamkiby 16/32, otoczeń
kolor jasnoszary
papa wierzchniego krycia – Gravitec 2000
papa podkładowa – Glasobit G200S40
łącznik mechaniczny
wełna mineralna Rockwool 20cm
warstwa spadkowa z EPS 100
paroizolacja bitumiczna Oneqa szybki profil SBS 3mm
środek gruntujący – Siplast Primer
Płyta żelbetowa gr 18cm wg konstrukcji

E. STROPODACH - HANGAR
Membrana dachowa- Sikaplan 15G
-kolor jasnoszary
Warstwa ogniochronna wełon szklany 120g/m2
Izolacja termiczna - wełna mineralna ze spadkiem,gr 20cm, np.ROCKWOOL
lub równoważna
Izolacja paroszczelna
Blacha trapezowa wg konstrukcji
Konstrukcja stalowa wg. konstrukcji

LEGENDA
W – WENTYLACJA GRAWITACYJNA
K6 – OZNACZENIE PIONU KANALIZACYJNEGO
wdp1 – WPUST DACHOWY
W1 – WENTYLATOR DACHOWY
CENTRALA DACHOWA NAWIEWNA
INSTALACJA ODGROMOWA

ELEWACJA 1
ELEWACJA 2
ELEWACJA 3
ELEWACJA 4

wzmocnienia stalowe
centrala dachowa nawiewna wielkość 04 V=1930 m3/h
wentylator dachowy TOV 400–4 moc 660W 230V
wentylator dachowy TOE 355–4 moc 400W 230V
wentylator dachowy TOE 355–4 moc 400W 230V
wentylator dachowy TFSR200 moc 110W 230V
przelew awaryjny
wdp1
wdp2
wdp3
2%

METROPOLIS BIURO ARCHITEKTONICZNE
redan
BIURO PROJEKTOWE redan SPÓŁKA Z O.O.
ul. JAGIELLOŃSKA 39, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 482-00-91

BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W BIAŁEJ GÓRZE

POWIAT SZTUMSKI OBRĘB BIAŁA GÓRA, GMINA SZTUM
DZ. NR 2104/1, 2104/2, 2105, 2106/1, 2106/2, 2107
POWIAT SZTUM, OBRĘB PIEKŁO, GMINA SZTUM-DZ NR 228
POWIAT KWIECTNI, OBRĘB BIDKINO, GMINA PYLEKO-DZ NR 415

POWIAT SZTUMSKI
UL.WAŁOWA 31
82-400 Sztum

BUDYNEK SOCJALNY I HANGAR
RZUT DACHU

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

Skala: 1:50
Data: WRZESIEŃ 2009
Nr rys: 4