Sztum, dnia 18.11.2026 r.

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

(Komórka organizacyjna)

ZK. 5555.3.4.2026.DD

(znak sprawy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 170 000 złotych netto

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie Zarządzenia nr 55/2025 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2025 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa elektrycznego wózka widłowego czołowego z przeciwwagą, przeznaczonego do obsługi magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym regałów paletowych wysokiego składowania, wraz z ładowarką i osprzętem towarzyszącym – 1 szt.

2. Nabywca i zamawiający:

Nabywca:	Zamawiający:
Powiat Sztumski NIP: 579 223 09 29	Starostwo Powiatowe w Sztumie ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

zaprasza do złożenia oferty na:

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego elektrycznego wózka widłowego czołowego z przeciwwagą, wraz z ładowarką i osprzętem towarzyszącym, przeznaczonego do transportu wewnętrznego, załadunku i rozładunku oraz składowania i pobierania jednostek paletowych na regałach paletowych wysokiego składowania w magazynie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie, wprowadzonym Zarządzeniem nr 55/2025 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 grudnia 2025 r.

Zgodnie z przyjętą koncepcją zagospodarowania powierzchni magazynowej przewiduje się następujące parametry techniczne i przestrzenne magazynu:

1) powierzchnia magazynowa – ok. 548 m²;
2) długość magazynu – 31 500 mm;
3) szerokość magazynu – 17 400 mm;
4) wysokość konstrukcyjna regałów paletowych – 5 400 mm;
5) wysokość regałów półkowych – 2 500 mm;

6) szerokość projektowanych alejek roboczych pomiędzy ciągami regałowymi – 3 700 mm;
7) szerokość przestrzeni manewrowych na zakończeniach ciągów regałowych – od 2 800 mm do 3 600 mm;
8) szerokość bram magazynowych – 3 500 mm;
9) maksymalne obciążenie pojedynczego miejsca paletowego – 800 kg;
10) maksymalne obciążenie jednego poziomu regału paletowego – 2 400 kg (3 × 800 kg);
11) podstawowy rodzaj obsługiwanych jednostek paletowych – palety EUR o wymiarach 1 200 × 800 mm.

Oferowany wózek widłowy oraz osprzęt towarzyszący muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i przystosowane do bezpiecznej i sprawnej obsługi projektowanego układu magazynowego, w szczególności do transportu jednostek paletowych, podnoszenia, składowania i pobierania ładunków na wszystkich poziomach regałów paletowych, w tym regałów wysokiego składowania, oraz wykonywania manewrów w ograniczonej przestrzeni roboczej.

Parametry powierzchni magazynu są arytmetycznie spójne: 31,5 × 17,4 m = 548,1 m². Obciążenie jednego poziomu regału wynoszące 2 400 kg również odpowiada trzem miejscom paletowym po 800 kg..

Zamawiający dopuszcza przedstawienie ofert na urządzenia różnych producentów, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań funkcjonalnych i technicznych.

Cena powinna obejmować kompletny wózek wraz z wymaganym wyposażeniem, osprzętem i dokumentacją, przygotowany do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem po uzyskaniu wymaganych dopuszczeń.

4. Minimalne wymagania techniczne

Lp.	Parametr	Wymaganie minimalne
1.	Stan techniczny	Fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych.
2.	Rodzaj wózka	Wózek widłowy czołowy z przeciwwagą, trzykołowy lub czterokołowy.
3.	Rodzaj napędu	Elektryczny.
4.	Udźwig nominalny	Minimum 1 500 kg.
5.	Wysokość podnoszenia	Minimum 5 500 mm, umożliwiająca obsługę wszystkich poziomów projektowanych regałów paletowych o wysokości konstrukcyjnej 5 400 mm.
6.	Udźwig resztkowy	Minimum 800 kg na wysokości podnoszenia 5 500 mm, przy odległości środka ciężkości ładunku wynoszącej 600 mm od pionowej powierzchni czołowej wideł, z uwzględnieniem kompletnej konfiguracji wózka oraz zamontowanego osprzętu, w tym przesuwu bocznego. Masa ładunku obejmuje łączną masę palety, towaru i pozostałych elementów jednostki paletowej.
7.	Maszt	Umożliwiający osiągnięcie wymaganej wysokości podnoszenia i udźwigu resztkowego, dostosowany do warunków przestrzennych magazynu. Dopuszcza się maszt typu triplex lub inne rozwiązanie spełniające wymagane parametry
8.	Przestrzeń robocza	Wymagana szerokość korytarza roboczego (Ast) dla składowania i pobierania pod kątem prostym palet EUR o wymiarach 800 × 1 200 mm, podejmowanych od strony krótszego boku – maksymalnie 3 700 mm.

9.	Wymiary obsługiwanych palet	Możliwość obsługi co najmniej standardowych palet EUR o wymiarach 1 200 × 800 mm.
10.	Widły	Przystosowane do obsługi standardowych palet EUR, o długości i nośności zapewniającej bezpieczne składowanie i pobieranie jednostek paletowych.
11.	Przesuw boczny wideł	Hydrauliczny, zintegrowany lub dodatkowy, umożliwiający precyzyjne pozycjonowanie jednostek paletowych na regałach.
12.	Układ hydrauliczny	Umożliwiający płynne podnoszenie, opuszczanie, pochylanie masztu oraz bezpieczne i precyzyjne pozycjonowanie ładunków.
13.	Wymiary gabarytowe i zwrotność	Dostosowane do projektowanego układu magazynowego, alejek roboczych o szerokości 3 700 mm, przestrzeni manewrowych od 2 800 do 3 600 mm oraz bram magazynowych o szerokości 3 500 mm.
14.	Ogumienie	Przystosowane do pracy na utwardzonych posadzkach magazynowych.
15.	Zasilanie	Akumulator trakcyjny przystosowany do napędu wózka i eksploatacji w warunkach magazynowych.
16.	Ładowanie	Ładowarka kompatybilna z dostarczonym akumulatorem trakcyjnym, wraz z kompletem przewodów i złączy niezbędnych do ładowania – w zestawie.
17.	Stanowisko operatora	Wyposażone w regulowane siedzisko, układ sterowania, pas bezpieczeństwa oraz wymagane zabezpieczenia operatora.
18.	Oświetlenie robocze	Oświetlenie zapewniające odpowiednią widoczność podczas transportu oraz składowania i pobierania jednostek paletowych.
19.	Sygnalizacja ostrzegawcza	Sygnalizacja akustyczna i optyczna umożliwiająca bezpieczne wykonywanie manewrów w przestrzeni magazynowej.
20.	Bezpieczeństwo	Wyposażenie i zabezpieczenia zgodne z wymaganiami mającymi zastosowanie do danego rodzaju wózka oraz obowiązującymi przepisami.
21.	Dokumentacja	Instrukcja obsługi w języku polskim, dokumentacja techniczna, deklaracja zgodności, wykres lub tabela udźwigu resztkowego dla kompletnej konfiguracji oferowanego wózka oraz dokumenty wymagane do dopuszczenia urządzenia do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego (UDT).

5. Wymagania dotyczące pracy w magazynie

1. Wózek widłowy musi umożliwiać bezpieczną obsługę wszystkich poziomów projektowanych regałów paletowych wysokiego składowania o wysokości konstrukcyjnej 5 400 mm, w szczególności składowanie i pobieranie jednostek paletowych o masie całkowitej do 800 kg.
2. Oferent musi potwierdzić, że oferowany model wózka wraz z proponowanym masztem, widłami i osprzętem jest przystosowany do pracy w projektowanych alejkach roboczych o szerokości 3 700 mm.
3. Wymagana szerokość korytarza roboczego dla składowania pod kątem prostym (Ast) nie może przekraczać 3 700 mm dla oferowanej konfiguracji wózka oraz standardowej palety EUR o wymiarach 800 × 1 200 mm, podejmowanej od strony krótszego boku, z uwzględnieniem wymaganego przez producenta luzu manewrowego.
4. Konstrukcja, wymiary gabarytowe i promień skrętu wózka muszą umożliwiać wykonywanie manewrów transportowych w warunkach projektowanego magazynu, w szczególności w alejkach roboczych, przestrzeniach manewrowych na zakończeniach ciągów regałowych oraz w obrębie bram magazynowych.

5. Udźwig resztkowy oferowanego wózka na wysokości podnoszenia 5 500 mm musi wynosić minimum 800 kg przy środku ciężkości ładunku oddalonym o 600 mm od czoła wideł.
6. Wymagany udźwig resztkowy musi zostać zachowany w kompletnej konfiguracji oferowanego wózka, z uwzględnieniem zastosowanego masztu, wideł, przesuwu bocznego i pozostałego osprzętu wpływającego na rzeczywisty udźwig urządzenia.
7. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia wykresu lub tabeli udźwigu resztkowego, sporządzonych dla oferowanej konfiguracji technicznej wózka, potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego.
8. Wysokość masztu w stanie złożonym i rozłożonym oraz pozostałe wymiary gabarytowe wózka muszą być dostosowane do wysokości użytkowej magazynu, wysokości bram magazynowych oraz elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych znajdujących się w obrębie przestrzeni roboczej.
9. Wózek widłowy musi być przystosowany do wykonywania operacji transportowych, załadunkowych i rozładunkowych oraz przemieszczania jednostek paletowych po utwardzonej posadzce magazynu.
10. Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania możliwości użytkowania oferowanego wózka w warunkach projektowanego układu magazynowego na podstawie parametrów określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz udostępnionej przez Zamawiającego koncepcji zagospodarowania powierzchni magazynowej.
11. W przypadku stwierdzenia przez Oferenta ograniczeń technicznych lub funkcjonalnych związanych z możliwością użytkowania oferowanego wózka w projektowanym magazynie, Oferent zobowiązany jest do ich wskazania w odpowiedzi na zapytanie cenowe.

6. Wyposażenie i zakres dostawy

W cenie oferty należy uwzględnić co najmniej:

- kompletny, fabrycznie nowy elektryczny wózek widłowy czołowy z przeciwwagą;
- maszt umożliwiający osiągnięcie wymaganej wysokości podnoszenia oraz udźwigu resztkowego;
- komplet wideł przystosowanych do obsługi standardowych palet EUR;
- hydrauliczny przesuw boczny wideł;
- akumulator trakcyjny;
- kompatybilną ładowarkę wraz z kompletem przewodów i złączy;
- osprzęt oraz wyposażenie niezbędne do bezpiecznego użytkowania wózka zgodnie z przeznaczeniem;
- wymagane wyposażenie związane z bezpieczeństwem operatora i osób przebywających w przestrzeni magazynowej;
- dokumentację techniczną i instrukcję obsługi w języku polskim;
- deklarację zgodności oraz oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi wymaganiami;
- wykres lub tabelę udźwigu resztkowego dla dostarczanej konfiguracji wózka;
- dostawę, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
- montaż wyposażenia i osprzętu, jeżeli jest wymagany;
- uruchomienie wózka oraz sprawdzenie jego podstawowych funkcji technicznych i użytkowych wraz z uzyskaniem zgłoszenia urządzenia, badań wraz z kosztami dopuszczenia do eksploatacji do właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego UDT (Urzędu Dozoru Technicznego), jeżeli jest to wymagane;
- instruktaż stanowiskowy w zakresie obsługi, ładowania i bieżącej konserwacji urządzenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego, niestanowiący szkolenia zastępującego wymagane kwalifikacje operatora;

- przekazanie kompletnej dokumentacji wymaganej do zgłoszenia urządzenia do właściwej jednostki dozoru technicznego i przeprowadzenia czynności związanych z dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji.

7. Gwarancje i serwis

Oferent powinien wskazać:

- okres gwarancji na wózek widłowy, wyrażony w miesiącach oraz motogodzinach, jeżeli producent stosuje takie ograniczenie;
- okres gwarancji na akumulator trakcyjny;
- okres gwarancji na ładowarkę;
- okres gwarancji na dodatkowe wyposażenie i osprzęt;
- warunki, zakres i ewentualne ograniczenia gwarancji;
- wymagania dotyczące wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych, niezbędnych do zachowania gwarancji;
- częstotliwość wymaganych przeglądów gwarancyjnych;
- informację, czy koszty przeglądów gwarancyjnych zostały uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia;
- orientacyjne koszty przeglądów i czynności serwisowych w okresie gwarancji, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie;
- dostępność serwisu na terenie Polski, w tym możliwość wykonywania czynności serwisowych w miejscu użytkowania urządzenia;
- przewidywany czas reakcji serwisu w przypadku awarii;
- dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych;
- zalecenia producenta dotyczące utrzymywania urządzenia i akumulatora w gotowości eksploatacyjnej w przypadku okresowego lub nieregularnego użytkowania wózka.

8. Informacje wymagane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Prosimy o przedstawienie:

1. Nazwy producenta, marki oraz dokładnego oznaczenia modelu oferowanego wózka widłowego.
2. Szczegółowej konfiguracji technicznej oferowanego urządzenia, w tym wykazu wyposażenia standardowego i dodatkowego uwzględnionego w cenie.
3. Ceny jednostkowej netto i brutto kompletnego przedmiotu zamówienia, wyrażonej w PLN.
4. Stawki i kwoty podatku VAT.
5. Udźwigu nominalnego oferowanego wózka.
6. Maksymalnej wysokości podnoszenia wideł.
7. Rodzaju i oznaczenia oferowanego masztu.
8. Wysokości masztu w stanie całkowicie złożonym i rozłożonym oraz wysokości wolnego skoku wideł.
9. Udźwigu resztkowego na wysokości podnoszenia 5 500 mm, przy środku ciężkości ładunku oddalonym o 600 mm od czoła wideł, z uwzględnieniem kompletnego osprzętu, w tym przesuwu bocznego.
10. Udźwigu resztkowego na wysokościach podnoszenia 4 500 mm, 5 000 mm oraz 5 400 mm, przy środku ciężkości ładunku oddalonym o 600 mm od czoła wideł.
11. Szerokości korytarza roboczego (Ast) dla składowania pod kątem prostym palet EUR o wymiarach 800 × 1 200 mm, podejmowanych od strony krótszego boku.
12. Minimalnego zewnętrznego promienia skrętu wózka (Wa).
13. Wymiarów gabarytowych wózka, w szczególności długości z widłami i bez wideł, szerokości całkowitej oraz wysokości konstrukcji ochronnej operatora.

14. Długości, szerokości i grubości oferowanych wideł.
15. Rodzaju oraz parametrów technicznych przesuwu bocznego wideł.
16. Masy własnej wózka wraz z akumulatorem oraz maksymalnego obciążenia osi w stanie obciążonym i nieobciążonym.
17. Rodzaju i parametrów zastosowanego ogumienia.
18. Rodzaju i technologii zastosowanego akumulatora trakcyjnego, jego napięcia znamionowego (V), pojemności (Ah) oraz nominalnej pojemności energetycznej (kWh).
19. Parametrów technicznych oferowanej ładowarki, w tym napięcia zasilania, prądu i mocy ładowania oraz wymagań dotyczących instalacji elektrycznej.
20. Orientacyjnego czasu pełnego ładowania akumulatora oraz orientacyjnego czasu pracy wózka na jednym ładowaniu, wraz ze wskazaniem warunków przyjętych do ich określenia.
21. Okresów i warunków gwarancji na wózek, akumulator, ładowarkę oraz pozostałe wyposażenie.
22. Warunków obsługi serwisowej i konserwacyjnej.
23. Przewidywanego terminu realizacji kompletnej dostawy.
24. Okresu ważności przedstawionej oferty cenowej.
25. Informacji o ewentualnych ograniczeniach technicznych lub funkcjonalnych oferowanego urządzenia w odniesieniu do projektowanej koncepcji zagospodarowania magazynu.
26. Jednoznacznego potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz możliwości bezpiecznej obsługi projektowanego układu magazynowego.

Do oferty należy dołączyć:

- kartę katalogową lub szczegółową specyfikację techniczną oferowanego modelu wózka;
- wykres lub tabelę udźwigu resztkowego dla oferowanej konfiguracji masztu, wideł i dodatkowego osprzętu;
- dokumentację określającą wymaganą szerokość korytarza roboczego (Ast) oraz podstawowe wymiary gabarytowe urządzenia;
- specyfikację techniczną oferowanego akumulatora trakcyjnego i ładowarki;
- wykaz wyposażenia standardowego i dodatkowego objętego ceną oferty.
- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, obejmującą jeden jednoznacznie określony model wózka widłowego w kompletnej konfiguracji technicznej spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego.
- Przedstawiona oferta cenowa powinna umożliwić Zamawiającemu dokonanie jednoznacznej oceny zgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi oraz jego przydatności do obsługi projektowanego magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.

9. Kody CPV:

Główny kod CPV	42415110-2 | Wózki widłowe
Pomocnicze kody CPV	42410000-3 | Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe. 42415000-8 | Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące.

10. Termin wykonania zamówienia

(*określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach*):

Oferent zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia **w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do 18 grudnia 2026 r.**

11. Sposób złożenia oferty

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami należy złożyć **do dnia 27 listopada 2026 r. do godz. 14:00** na adres:

1. w formie podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentu PDF:
   - e-Doręczenia: AE:PL-38736-56777-VGRSC-21
   - ePUAP: /1842pudhcg/SkrytkaESP
   - e-mail: sekretariat@powiatsztumski.pl
2. w formie podpisanego dokumentu tradycyjnie w siedzibie lub na adres urzędu:
   Starostwo Powiatowe w Sztumie
   ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

12. Osoby do kontaktu ze strony zamawiającego

1. Dariusz Dura - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Tel.: +48 55 267 74 26 GSM: +48 663 902 556 e-mail: kryzys@powiatsztumski.pl
2. Katarzyna Pyrka - Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Tel.: +48 55 267 74 26 GSM: +48 510 786 027 e-mail: k.pyrka@powiatsztumski.pl

Leszek Jan Sarnowski
Elektronicznie podpisany przez Leszek Jan Sarnowski
Data: 2026.11.18 16:21:44 +01'00'

---

podpis Kierownika Zamawiającego

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Starosta Sztumski, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych jest przygotowanie, zawarcie i wykonanie umowy dotyczącej zakupu wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej, weryfikacja umocowania osób reprezentujących kontrahenta, kontakt w sprawie realizacji umowy, rozliczenie wydatku, dochodzenie lub obrona roszczeń oraz wykonanie obowiązków archiwizacyjnych.

RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podstawą prawną przetwarzania jest:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy z osobą fizyczną będącą jej stroną;

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych administratora oraz obowiązków wynikających z przepisów o finansach publicznych i dostępie do informacji publicznej;

- art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – w zakresie niezbędnym do realizacji zadania publicznego, w tym przetwarzania danych osób reprezentujących kontrahenta i osób kontaktowych.

Dane obejmują, zależnie od funkcji danej osoby: imię i nazwisko, stanowisko lub funkcję, dane dotyczące umocowania, służbowe dane kontaktowe oraz dane rozliczeniowe osoby fizycznej będącej kontrahentem. Dane pochodzą od osoby, której dotyczą, od kontrahenta wskazującego reprezentanta lub osobę kontaktową albo z publicznych rejestrów, w szczególności KRS i CEIDG.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy podatkowe, organy kontroli, sądy oraz odbiorcy informacji publicznej w granicach ustawowej jawności, a także banki, operatorzy pocztowi i podmioty obsługujące administratora na podstawie właściwych umów. Nie przewiduje się przekazywania danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe **będą przetwarzane** przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, w tym wykonania i rozliczenia umowy, a następnie przez okresy wynikające z właściwych przepisów podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych oraz obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt; dane niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres uzasadniony właściwymi terminami ich dochodzenia i trwaniem postępowań.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz, w przypadkach przewidzianych w RODO, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Prawo do przenoszenia danych przysługuje wyłącznie przy spełnieniu warunków art. 20 RODO. Wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO przysługuje prawo sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO. Zakres praw zależy od podstawy przetwarzania i obowiązujących przepisów; w szczególności obowiązek prawny dalszego przechowywania danych może wyłączać ich usunięcie.

Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, tel. +48 22 531 03 00.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane?

Podanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy jest warunkiem jej zawarcia, a w zakresie wynikającym z właściwych przepisów – wymogiem ustawowym. Niepodanie danych koniecznych do identyfikacji kontrahenta, weryfikacji reprezentacji lub rozliczenia może uniemożliwić zawarcie albo wykonanie umowy. Dane reprezentantów i osób kontaktowych mogą być przekazane przez kontrahenta.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)?

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych.

Jak uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Adres do korespondencji: Starosta Sztumski, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

Adres email: sekretariat@powiatsztumski.pl

Inspektor Ochrony Danych: Dariusz Klimowski - tel. +48 55 239 48 74, e-mail: iod@fioi.org