


























Zestawienie Drzwi

ID	D1	D1	D1L	D1L	D1L	D1L	D2	D2
Rozmiar nominalny W x H	90x203	90x203	90x203	90x203	90x203	90x203	110x203	110x203
Wymiary otworu w ścianie	98x207	98x207	98x207	98x207	98x207	98x207	118x207	118x207
Wymiary skrzydła	92x204	92x204	92x204	92x204	92x204	92x204	112x204	112x204
Widok od strony otwarcia								
Symbol 2D								
Izolacyjność akustyczna	28 dB	28 dB		-	-	-	28 dB	28 dB
Odporność ogniowa	-	-	-					
Ilość	3	4	1	1	3	12	4	6
skrzydło		d. płtrpowe laminowane CPL 0,6		d. płtrpowe laminowane CPL 0,6	d. płtrpowe laminowane CPL 0,6		d. płtrpowe laminowane CPL 0,6	
ościeżnica		ościeżnica stalowa regulowana		ościeżnica stalowa regulowana	ościeżnica stalowa regulowana		ościeżnica stalowa regulowana	
zawiasy		3 szt		3 szt	3 szt		3 szt	
samozamykacz		w zawiasie		w zawiasie	w zawiasie		w zawiasie	

ID	D2	D3L	Da2	DAp	DS	W1
Rozmiar nominalny W x H	110x203	80x203	110x203	110x203	80x203	172x207
Wymiary otworu w ścianie	118x207	88x207	126x211	126x211	88x207	172x207
Wymiary skrzydła	112x204	82x204	112x204	112x204	82x204	112x206
Widok od strony otwarcia						
Symbol 2D						
Izolacyjność akustyczna	28 dB		28 dB	28 dB	-	
Odporność ogniowa	-	-	-	(EIS 30)	(EIS 30)	
Ilość	1	1	1	2	1	1
skrzydło	d. płtrpowe laminowane CPL 0,6	d. płtrpowe laminowane CPL 0,6		D. alumniowe	D. stalowe	
ościeżnica	ościeżnica stalowa regulowana	ościeżnica stalowa regulowana		ościeżnica aluminiowa	ościeżnica kątowa	
zawiasy	3 szt	3 szt		3 szt.	2 szt.	
samozamykacz	w zawiasie	w zawiasie		TAK	w zawiasie	

UWAGA :
- SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICE WYKONAĆ W KOLORZE RAL 9010 (BIAŁY)

- KRATKI NAWIWENE MIN . POW. 220cm2 STOSOWAC TYLKO KRATKI ALUMINIOWE

- SZKLENIE DRZWI ALUMINIOWYCH SZKŁO BEZPIECZNE

- PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA WSZYSTKIE OTWORY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Nazwa inwestycji	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń III piętra budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie**		CONCEPTGROUP ARCHITEKCI *ul. Chełmińska 106A; 86-300 Grudziądz* *tel. (56) 65-78-491 grupa.concept@gmail.com*	
Adres Inwestycji	dz.nr 403/16 obręb II m. Sztum; ul. Reja 8, 82-400 Sztum		*Data opracowania* WRZESIEŃ 2018	*Branża* ARCHITEKTURA
Inwestor	Powiat Sztumski ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum		*Kreślarz* tech. bud. Rafał Teresak	*Stadium projektu* Budowlany
Nazwa Rysunku	STAN PROJEKTOWANY **ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ**	*Numer rysunku* **A.6**	*Skala* 1:1	*Numer projektu* 34/2016

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant	mgr inż. arch. Tomasz Porębny	Architektoniczna	KPOKK IA 06/2003 WRR-DT/7132/46/2002	
Sprzwdził	mgr inż. arch. Izabela Zwolicka	Architektoniczna	KPOIKK IA 09/2003	
Asystent Projektanta	tech. bud. Rafał Teresak			