

Sztum, dnia 15-04-2015r.

ON.272.3.2015.III

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

dot. przetargu: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” Powiat Sztumski

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na poniższe zapytania dotyczące w/w przetargu informujemy, że:

W zakresie II części zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC, Assistance, Szyby) – zwracam się z prośbą o naniesienie poniższych zmian:

I Dotyczy klauzul obligatoryjnych włączonych do zakresu ubezpieczenia:

Pytanie 1:

Prosimy o dopisanie do klauzuli nr. 3 (Klauzula niezawiadamiania w terminie o szkodzie)
- nie dotyczy szkód kradzieżowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli.

II. Dotyczy klauzul fakultatywnych

Pytanie 2:

Prośba o zmianę do Klauzuli nr. 5 (Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania) „... wypłaca zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości bezspornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 30 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie...”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli.

I. Dotyczy ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR

Pytanie 1:

Okres ubezpieczenia: prośba o wykreślenie „...od dnia zakupu/zarejestrowania pojazdów bez konieczności dokonywania oględzin ...”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Zakres ubezpieczenia: prośba o wykreślenie zapisu „... uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż...”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Zakres ubezpieczenia: prośba o zmianę zapisu „... koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości minimum 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego ...” na „koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia na pojazd do siedziby Ubezpieczającego...”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Dotyczy Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW)

Pytanie 1:

Okres ubezpieczenia: prośba o wykreślenie „...od dnia zakupu/zarejestrowania pojazdów ...”.
I zamianę na „ ... od dnia wpłynięcia wniosku...”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Suma ubezpieczenia: „... amortyzacja części – zniesiona/wykupiona - prośba o dopisanie „...nie dotyczy ogumienia

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż ryzyku Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów przy sumie ubezpieczenia nie ma zapisów „... amortyzacja części – zniesiona/wykupiona.

III. Dotyczy Ubezpieczenia Assistance

Pytanie 1:

Okres ubezpieczenia: prośba o wykreślenie „...od dnia zakupu/zarejestrowania pojazdów ...”.
I zamianę na „ ... od dnia wpłynięcia wniosku...”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

IV. Dotyczy klauzul dodatkowych rozszerzających zakres ochrony (Załącznik Nr 3, pkt II)

Klauzule obligatoryjne włączone do zakresu ubezpieczenia.

Pytanie 1:

Prosimy o wykreślenie z klauzuli nr 3 (Klauzula przepięć) słów „...w tym szkody powstałe z przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe parametry prądu itp.)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Prosimy o wykreślenie klauzuli nr 7 (Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Prosimy o wykreślenie z klauzuli nr 11 (Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych) słów „...bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej...”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu do klauzuli nr 14 (Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy) w treści „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody podczas transportu”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli nr 16 (Klauzula warunków i taryf) z „Dotyczy wszystkich ryzyk.” na „Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli nr 25 (Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji) zapisu „Nie dotyczy budynków, które są w złym stanie technicznym lub są przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem w nich się znajdującym, oraz maszyn, urządzeń lub wyposażenia przeznaczonego na złom”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7:

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli nr 28 (Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów związanych ze szkodą) zapisu „ W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez PZU S.A. tytułem zwrotu kosztów wymienionych z niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Limit odpowiedzialności : 20% wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzule fakultatywne.

Pytanie 1:

Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli nr 35 (Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie) z „Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.” na „Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

V. Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (Załącznik Nr 3, rozdział III, lit. A)

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy limity odpowiedzialności określone w rozdziale III lit. A SIWZ są podlimitami sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż limity odpowiedzialności określone w rozdziale III lit. A SIWZ są podlimitami sumy gwarancyjnej oprócz ubezpieczenia OC zarządcy dróg publicznych które posiada osobną sumę gwarancyjną.

Pytanie 2:

Proszę o wykreślenie z treści SIWZ z zakresu ubezpieczenia obejmujące w szczególności pkt d. Szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych ubezpieczonemu przez osoby trzecie w związku z prowadzoną przez niego działalnością – limit odpowiedzialności 100.000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Proszę o zmianę i wprowadzenie pogrubionego tekstu w zakresie ubezpieczenia w pkt j ust. 3 : Przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu **7 dni 72 godzin** od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

VI. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (Załącznik Nr 3, rozdział III, lit. A)

Pytanie:

1. Dotyczy zakresu ubezpieczenia:

1) Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia poniższego słowa:

- huragan, deszcz nawałny, śnieg, powódź, lawina, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, **zalanie**, dym i sadza, huk ponaddzwiękowy, uderzenie pojazdu, trzęsienie ziemi;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

2) Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia poniższego słowa lub podanie scenariusza szkodowego:- uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek działania wysokiej temperatury (z wyłączeniem powolnego oddziaływania temperatury), **pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

1) Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności z 500.000,00 zł na 50.000,00 zł w zakresie

„podtopienie mienia w wyniku deszczu nawałnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) z limitem odpowiedzialności **500 000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

2) Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów:

„koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty związane z usuwaniem skutków zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Dotyczy definicji:

1) Z definicji zalania prosimy o wykreślenie zgodnie z poniższym przekreślonego zapisu oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności:

Zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek.:

- awarii tych instalacji lub urządzeń,
- rozszczelnienia instalacji lub urządzeń spowodowanego zamarznięciem,
- samodzielnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia,
- cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
- samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar, nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej,
- wydostania się wody z niedrożnych rynien dachowych i rur spustowych **lub z niewłaściwe**

zabezpieczonego odpływu (proszę o wykreślenie lub dopisanie że nie było pod kontrolę ubezpieczającego/Ubezpieczonego)

Ryzyko zalania obejmuje również szkody wynikające z niedrożności lub z niedostatecznej drożności urządzeń odprowadzających wodę (kanalizacji odpływowej) w wyniku ich awarii lub zapchania oraz szkody powstałe w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu pokrywającego dach i inne elementy budynków lub budowli, jeżeli rozszczelnienie dachu i innych elementów powstało pod wpływem działania mrozu (zamarzania wody). **(proszę o dopisanie że nie było pod kontrolę ubezpieczającego/Ubezpieczonego).**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Termin wykonania zamówienia

Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia na 12 miesięcy tj. 01.05.2015r. – 31.04.2016r. lub w przypadku braku akceptacji, prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w treści:

„Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy

b) na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na 12 miesięcy oraz na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w wyżej wymienionej treści.

Prosimy o dodatkowe informacje do oceny ryzyka:

Pytanie 1):

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 2):

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 3):

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 4):

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.