

ON.272.11.2015.III

Numer ogłoszenia: 163695 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161361 - 2015 data 05.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 055 2677428, fax. 055 2677442.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębju o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr: 17/2, 18/4 obr. Kołoząb, gm. Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania budynku sali sportowej (z polem do gry: piłki koszykowej, piłki ręcznej, pełnowymiarowej siatkówki) wraz z zapleczem i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wod.-kan.-co., wentylacji mechanicznej, odgromowej, telekomunikacyjnej, monitoringu, ewakuacyjnej. Zaprojektowany obiekt sali sportowej to budynek dwukondygnacyjny w technologii tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym symetrycznym o konstrukcji stalowej, kryty blachą trapezową. Stropy gęstożebrowe oraz częściowo betonowe w postaci płyty wylewanej na mokro. Parametry techniczne zaprojektowanego obiektu: - powierzchnia zabudowy 654,64 m², - powierzchnia użytkowa 738,32 m², - kubatura 3667,50 m³. - wysokość maksymalna obiektu 9,41m W ramach zadania należy wykonać również elementy zewnętrzne: - chodniki, podjazdy dla osób niepełnosprawnych - miejsca parkingowe - place manewrowe - zieleni towarzysząca - wewnętrzne sieci uzbrojenia terenu - zbiornik p.poż z studnią ssawną. - ogrodzenia - wymianę części istniejącego utwardzenia. Zakres prac obejmuje także stałą obsługę geodezyjną, montaż tablic ewakuacyjnych i informacyjnych, instrukcji obsługi oraz przeszkolenie personelu w obsłudze zamontowanych urządzeń. 2.1. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określają załączniki: 1/.Projekt budowlano-wykonawczy: - branża architektoniczna - zał. Nr 8 - branża konstrukcyjna - zał. Nr 9 - branża sanitarna - zał. Nr 10 - branża elektryczna - zał. Nr 11 - basen przeciwpożarowy - zał. Nr 12 2/.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. Nr 13 3/.Przedmiar robót budowlanych - zał. Nr 14. 2.2.Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag: a) Prace budowlane prowadzone w obiekcie wymagają stałej współpracy z Dyrekcją placówki i inspektorem nadzoru. b) Każdorazowe wyłączenie zasilania w energię należy uzgadniać z Dyrekcją placówki oraz inspektorem nadzoru. c) Wykonawca w uzgodnieniu z Dyrekcją placówki i inspektorem nadzoru zorganizuje i zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi robót budowlanych opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 3.2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 3.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3.4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót budowlanych w celu uzyskania niezbędnych informacji, które mogą być

konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty związane z dokonaniem wizji poniesie Wykonawca. 3.5. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowo - wykonawczej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w projekcie. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty...

- **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębnie o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr: 17/2, 18/4 obr. Kołozęb, gm. Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania budynku sali sportowej (z polem do gry: piłki koszykowej, piłki ręcznej, pełnowymiarowej siatkówki) wraz z zapleczem i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wod.-kan.- co., wentylacji mechanicznej, odgromowej, telekomunikacyjnej, monitoringu, ewakuacyjnej. Zaprojektowany obiekt sali sportowej to budynek dwukondygnacyjny w technologii tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym symetrycznym o konstrukcji stalowej, kryty blachą trapezową. Stropy gęstożebrowe oraz częściowo betonowe w postaci płyty wylewanej na mokro. Parametry techniczne zaprojektowanego obiektu: - powierzchnia zabudowy 654,64 m², - powierzchnia użytkowa 738,32 m², - kubatura 3667,50 m³. - wysokość maksymalna obiektu 9,41m W ramach zadania należy wykonać również elementy zewnętrzne: - chodniki, podjazdy dla osób niepełnosprawnych - miejsca parkingowe - place manewrowe - zieleń towarzyszącą - wewnętrzne sieci uzbrojenia terenu - zbiornik p.poż z studnią ssawną. - ogrodzenia - wymianę części istniejącego utwardzenia. Zakres prac obejmuje także stałą obsługę geodezyjną, montaż tablic ewakuacyjnych i informacyjnych, instrukcji obsługi oraz przeszkolenie personelu w obsłudze zamontowanych urządzeń. 2.1. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określają załączniki: 1/.Projekt budowlano-wykonawczy: - branża architektoniczna - zał. Nr 8 - branża konstrukcyjna - zał. Nr 9 - branża sanitarna - zał. Nr 10 - branża elektryczna - zał. Nr 11 - basen przeciwpożarowy - zał. Nr 12 2/.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. Nr 13 3/.Przedmiar robót budowlanych - zał. Nr 14. UWAGA: Wymienione w przedmiarze wyposażenie szkolne winno posiadać certyfikaty zgodności z normami wydanymi przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 2.2.Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag: a) Prace budowlane prowadzone w obiekcie wymagają stałej współpracy z Dyrekcją placówki i inspektorem nadzoru. b) Każdorazowe wyłączenie zasilania w energię należy uzgadniać z Dyrekcją placówki oraz inspektorem nadzoru. c) Wykonawca w uzgodnieniu z Dyrekcją placówki i inspektorem nadzoru zorganizuje i zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi robót budowlanych opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 3.2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 3.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3.4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót budowlanych w celu uzyskania niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty związane z dokonaniem wizji poniesie Wykonawca. 3.5. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowo - wykonawczej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w projekcie. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty..