

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXXVI/8/2005  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 15 marca 2005 roku.

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie sztumskim za rok 2004.

### **Ocena stanu sanitarno – higienicznego obiektów Oddziału Higieny Komunalnej**

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej w powiecie sztumskim w 2004 roku oceniono jako dobry.

W 2004 roku do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku wpłynęło z terenu podległego 15 próśb o interwencję dotyczące m.in. złych warunków mieszkaniowych, złej gospodarki wodno – ściekowej oraz jakości wody do picia.

Nałożono 1 mandat karny na kwotę 100 zł.

Na terenie działania Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku funkcjonują 2 wysypisk odpadów stałych. Na w/w wysypiskach nie prowadzi się wylewisk. W miastach Sztumie i Dzierzgoniu prowadzi się segregację odpadów.

Gospodarka wodno-ściekowa – ścieki z terenu Sztumu odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Sztumie. Z nieskanalizowanych terenów ścieki wywożone są przez prywatne firmy bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

W lipcu 2004 roku upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku przeprowadzili wizję lokalną wraz z poborem wody z kąpieliska prowizorycznego na Jeziorze Białym, gm. Sztum. W wizji lokalnej udział wzięli przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Sztumie: Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz sztabu kryzysowego, Komendy Powiatowej Policji w Sztumie, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W wyniku kontroli stwierdzono widoczne przy plaży unoszące się na powierzchni wody zawiesziste brązowe plamy. Wyżej wymienione zanieczyszczenia były bezwonne, dało się również zauważyć błyszczące, drobne opiłki na całej jej objętości. Zawiesina zalegała na prawej stronie kąpieliska na długości około 200m i szerokości około 20 cm. Jednocześnie dokonano poboru 2 próbek wody do badania bakteriologicznego i fizykochemicznego z kąpieliska prowizorycznego na Jeziorze Białym, gm. Sztum (kąpielisko nie jest udostępnione dla ludzi – umieszczona jest tabliczka zakazująca kąpeli – zakaz wydany przez Komendę Powiatową Policji w Sztumie). W ramach nadzoru sanitarnego nad kąpieliskami dokonywano poboru próbek wody w dniach 24.05.04r., 21.06.04r. oraz 19.07.04r. z w/w kąpieliska. Wyniki badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody odpowiadają wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002r. (Dz.U. 183 poz. 1530).

W dniu 28 lipca 2004r. pobrano 2 próby wody z kąpieliska do badania hydrobiologicznego. Wynik badania wody przeprowadzonego w Laboratorium Badań Środowiskowych WSSE Gdańsk nie wykazał zakwitów sinic.

Lp.	Miasto/ gmina	Obiekty użyteczn ości publiczn ej (ogółem)	Ocena zła	Stwierdzone nieprawidłowości w roku sprawozdawczym
1)	Miasto i Gmina Sztum	129	11 ( w tym: - SP ZOZ Szpital -1 - kino „Powiśle” - 1 - dworzec PKP – 1 - zakład utylizacji SNP Uśnice – 1 - zakład kosmetyczny – 1 - zakład fryzjerski – 3 wodociągi – 3)	- zły stan sanitarno-techniczny ścian i sufitów pomieszczeń - zła jakość wody ( pod względem fizyko-chemicznym: ponadnormatywna zawartość amoniaku, manganu, barwy) - brak urządzeń uzdatniających wodę - brak wentylacji w pomieszczeniu (zakład kosmetyczny i fryzjerski)
2)	Miasto i Gmina Dzierzgoń	43	7 ( w tym: - pokoje gościnne - 1 - wodociągi – 6 )	- zła jakość wody (pod względem fizyko-chemicznym: ponadnormatywna zawartość żelaza i manganu ) - zły stan techniczny wodociągów (Prefbud Dzierzgoń, Pachoły, Jasna, Dzierzgoń, Prawice) - zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń (pokoje gościnne)
3)	Gmina Stary Targ	39	9 ( w tym: - ośrodek zdrowia - 1 - wodociągi – 8 )	- zły stan sanitarno-techniczny ścian i sufitów pomieszczeń ( NZOZ Eskulap) - zła jakość wody (pod względem fizyko-chemicznym : ponadnormatywna zawartość żelaza, manganu, amoniaku i barwy) - zły stan sanitarno-techniczny wodociągów (Czerwony Dwór, Gintro, Trankwice, Jurkowice II)

4)	Gmina Stary Dzierzgoń	24	4 ( w tym: - NZOZ „Eskulap” filia Myślice - wodociągi – 3)	- zły stan sanitarno-techniczny ścian i sufitów pomieszczeń ( NZOZ Eskulap) - zły stan sanitarno-techniczny wodociągów ( Pronie , Myślice ,Nowy Folwark)
5)	Gmina Mikołajki Pom.	23	2 ( w tym: - wodociągi -2	- zła jakość wody (pod względem fizyko-chemicznym : ponadnormatywna zawartość żelaza, manganu, amoniaku)
6)	Ogółem powiat sztumski	<b>258</b>	<b>33</b>	

W związku z wprowadzeniem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej z dnia 17 lutego 2004r. wydano 11 decyzji administracyjnych w ramach programu dostosowawczego do w/w przepisów prawnych. Stan sanitarno-techniczny w/w obiektów jest dobry.

W miejscowości Sztum położono nowy chodnik na ul. Sienkiewicza, naprawiono odcinek drogi przy ul. Sienkiewicza.

W roku sprawozdawczym odbyło się w Sztumie 5 imprez masowych: „X Sztumski Bieg Solidarności”, „ XI Międzynarodowy Zlot Miłośników VW Garbusa”, „ Dni Ziemi Sztumskiej”, „Mecz piłki nożnej Olimpia Sztum- Lechia Gdańsk”, „Powitanie 2005r.”

Stan sanitarno – porządkowy w/w nie budził zastrzeżeń.

W 2004r. w gminie Dzierzgoń wyłączono z eksploatacji 2 wodociągi: wodociąg lokalny Żwirownia i wodociąg zakładowy Blunaki. W/w miejscowości podłączono do wodociągu publicznego Dzierzgoń. W gminie Sztum wyłączono z eksploatacji 2 wodociągi publiczne: Gronajny i Pietrzwałd. W/w miejscowości podłączono do wodociągu publicznego Sztum.

## **WNIOSKI SZCZEGÓŁOWE:**

### **I. Gmina Sztum**

1. Władze miasta i gminy w miarę możliwości powinny zwrócić baczniejszą uwagę na stan sanitarno – porządkowy posesji i obejść prywatnych.
2. Wskazane jest kontynuowanie działań prowadzących do sukcesywnego skanalizowania gminy.

## II. Gmina Mikołajki Pomorskie

1. Wskazane jest wzmożenie działań prowadzących do sukcesywnego skanalizowania gminy oraz zwrócenie większej uwagi na gospodarkę ściekową.

## III. Gmina Stary Targ

1. Poprawić i utwardzić drogi osiedlowe i gminne na terenie gminy Stary Targ.
2. Zwiększyć liczbę pojemników na nieczystości stałe na terenie gminy.
3. Wskazane jest kontynuowanie działań prowadzących do sukcesywnego skanalizowania gminy.
4. Należy wzmocnić działania mające na celu poprawę jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

## IV. Gmina Dzierzgoń

1. Wskazane jest kontynuowanie działań prowadzących do sukcesywnego skanalizowania gminy.
2. Należy wzmocnić działania mające na celu poprawę jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

## V. Gmina Stary Dzierzgoń

1. Władze gminy w miarę możliwości powinny zwrócić baczniejszą uwagę na stan sanitarno – porządkowy posesji i obejść prywatnych.
2. Wskazane jest kontynuowanie działań prowadzących do sukcesywnego skanalizowania gminy.

## URZĄDZENIA WODNE ( WODA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI )

Jakość wody nie odpowiadająca normom sanitarnym.

Lp	Miasto/ gmina	Urządzenia wodne (ogółem)	Ocena zła	Stwierdzone nieprawidłowości w roku sprawozdawczym
1.	Miasto i gmina Sztum	23	3	WP Biała Góra - zła jakość wody ( pod względem fizyko-chemicznym: ponadnormatywna zawartość fluorków, barwa i utlenialność ) WP Piekło - zła jakość wody ( pod względem fizyko-chemicznym: ponadnormatywna zawartość żelaza i barwy) WL SNP Uśnice - zła jakość wody ( pod względem fizyko-chemicznym: ponadnormatywna zawartość amoniaku )
2.	Miasto i gmina Dzierzgoń	13	1	WP Pachoły - zła jakość wody ( pod względem fizyko-chemicznym: ponadnormatywna zawartość żelaza, amoniaku, manganu )
3.	Gmina Stary Targ	17	4	WL Złotowo Suszarnia - zła jakość wody ( pod względem fizyko-chemicznym: ponadnormatywna zawartość żelaza, amoniaku, manganu ) WL Jurkowice II- zła jakość wody ( pod względem fizyko- chemicznym: ponadnormatywna zawartość żelaza ) WP Trankwice - zła jakość wody ( pod względem fizyko-chemicznym: ponadnormatywna zawartość żelaza ) WZ Ramoty - zła jakość wody ( pod względem fizyko-chemicznym: ponadnormatywna zawartość żelaza, amoniaku i manganu )

4.	Gmina Mikołajki Pom.	12	2	WL Kołożąb - zła jakość wody ( pod względem fizyko-chemicznym: ponadnormatywna zawartość żelaza i manganu ) Studnia Publ. Pierzchowice - zła jakość wody ( pod względem fizyko-chemicznym: ponadnormatywna zawartość żelaza i manganu )
5.	Gmina Stary Dzierzgoń	12	0	

## Epidemiologia

W 2004 roku oddział epidemiologii sprawował nadzór sanitarno-higieniczny nad 63 obiektami. Przeprowadzono 253 kontrole sanitarne z czego:

- kontroli połączonych z poborem prób środków dezynfekcyjnych - 103
- kontroli zw.z wizytowaniem punktów szczepień i wykonawstwem szczepień - 44
- wywiadów epidemiologicznych - 106

Przebadano 15 aparatów do sterylizacji . Pobrano do analizy 6 prób środków dezynfekcyjnych.

Pracownia bakteriologiczna na bieżąco wykonywała badania w kierunku zakażeń wywołanych przez pałeczki Salmonella , Shigella oraz inne patogeny jelitowe. Badania wykonywane były u: nosicieli pałeczek Salmonella i Shigella, osób chorych i ozdowieńców oraz pracowników i uczniów branży spożywczej. Przeprowadzono również 79 badań testowych mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji autoklawów.

Od 1 września 2004r. szczepienia ochronne wykonywane są w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Z analizy stanu uodpornienia populacji przeciwko chorobom zakaźnym wynika, że szczepienia ochronne wykonywane są zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych.

Sukcesywnie ulega poprawie stan sanitarno-techniczny obiektów służby zdrowia. Dobrą ocenę uzyskały prywatne gabinety lekarskie. Przychodnie stopniowo dostosowują się do wymogów obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Najważniejszym uchybieniem jest nadal brak przystosowań dla osób niepełnosprawnych .

Złą ocenę ze względu na zły stan techniczny uzyskał szpital. Remontów wymagają oddziały: chirurgiczny, neurologiczny, wewnętrzny, blok operacyjno-chirurgiczny, rehabilitacja ,sala gimnastyczna, ciągi komunikacyjne w budynku głównym . Podczas kontroli nie stwierdzono znacznych uchybień higieniczno-porządkowych. Stosowane środki dezynfekcyjne są właściwie używane . Placówki służby zdrowia ,w których używane są narzędzia wielokrotnego użytku wyposażone są w wyjaławiacie parowe. Procesy skuteczności sterylizacji kontrolowane są w ramach kontroli wewnętrznych.

W związku z prowadzoną działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej , szerzoną oświatą zdrowotną, łatwym dostępem do środków masowego przekazu wśród ludności

wzrosła świadomość o zagrożeniach epidemicznych jakie niosą za sobą choroby zakaźne. Wprowadzenie wielu szczepionek p/chorobom zakaźnym przyczyniło się do eliminacji zachorowań. W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja epidemiologiczna uległa znacznej poprawie. Niektóre jednostki chorobowe uległy niemal całkowitej likwidacji. Epidemie innych obserwuje się bardzo rzadko a zachorowania są sporadycznie rozpoznawane i notowane.

Wykaz zachorowań na choroby zakaźne w latach 2003 i 2004 przedstawia załączona tabela.

#### **Wykaz zachorowań na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi w latach 2003, 2004**

<b>L.p</b>	<b>Jednostka chorobowa</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
1	Salmonelozy -zatrucia pokarmowe	6	20
2	Inne zatrucia- jad kiełbasiany	1	0
3	Inne zatrucia- nie określone	1	0
4	Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe- ogółem	1	3
5	- w tym dzieci do lat 2	0	3
6	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2	9	6
7	Krztusiec	1	0
8	Szkarlatyna	8	2
9	Zapalenia opon mózgowych- bakteryjne	1	2
10	Zapalenia opon mózgowych - wirusowe	1	0
11	Róża - ogółem	1	3
12	Choroba z Lyme/ borelioza/	0	1
13	Podjęto szczepienia p/ wścieklicznie	8	9
14	Ospa wietrzna	52	136
15	Różyczka - ogółem	18	10
16	Wirusowe zapalenie wątroby - typu B	1	0
17	Wirusowe zapalenie wątroby - typu C	1	0
18	Świnka/nagminne zapalenie przyusznic/	42	322
19	Grzybice skóry	0	1

20	Tasiemczyce	2	0
21	Świerzb	21	5
22	Grypa -ogółem	776	236
23	w tym dzieci	565	130
24	Zatrucia lekami	29	20
25	Zatrucia alkoholem	0	5
26	Zatrucia innymi substancjami	4	4
27	<b>RAZEM</b>	<b>1545</b>	<b>918</b>

### Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

W 2004r. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna objęła nadzorem 290 obiektów żywnościowo - żywnościowych.

W wyniku klasyfikacji – arkusza oceny stanu sanitarnego 53 obiekty uzyskały ocenę niedostateczną, co stanowi 18,3% / w 2003r. 7,7% /. Punktem dyskwalifikującym obiekty był brak aktualnego wyniku badania wody w obiektach wprowadzających do obrotu żywność.

Nałożono 40 mandatów karnych na kwotę 5.850zł. za naruszenie obowiązujących przepisów sanitarnych. Wydano 120 decyzji administracyjnych zarządzających usunięcie stwierdzonych uchybień sanitarnych, w tym 2 decyzje o unieruchomieniu obiektu.

W 2004r. na nadzorowanym terenie nie odnotowano zatruć pokarmowych. Odnotowano 8 interwencji konsumentów na jakość zdrowotną wprowadzanych do obrotu środków spożywczych oraz klientów na warunki higieniczno – sanitarne w obiektach.

Pracownicy nadzoru OHŻŻ i PU pobrali do badania 39 próbek żywności, z których 1 próbka ciastek z kremem uległa dyskwalifikacji z uwagi na nadmierną liczbę pałeczek z grupy okrężnicy.

W 2004r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku unieruchomił na terenie powiatu sztumskiego 2 obiekty:

1. sklep spożywczy w Stanowie -przyczyny unieruchomienia: brudno w pomieszczeniach sklepu, brudne urządzenia chłodnicze, mleko poza urządzeniem chłodniczym. Stwierdzono obecność much, ekskrementów gryzoni, brak zaświadczeń do celów sanitarno – epidemiologicznych, brak odzieży ochronnej, brak ciepłej wody, brak termometrów w urządzeniach chłodniczych.
2. hurtownię mięsno – wędliniarską w Sztumie - przyczyna unieruchomienia: brak wydzielonej chłodni do przechowywania świeżego mięsa drobiowego.

System HACCP wprowadzono w firmie „ELSTAR OILS” w Czerninie oraz „FOBOS INWEST” – Wytwórnia opakowań do żywności w Sztumie, natomiast rozpoczęto wdrażanie systemu w Piekarni PSS „SPOŁEM” w Sztumie.

## Ocena stanu sanitarno - technicznego obiektów żywnościowych

	Miasto / gmina	Ilość obiektów	Ilość obiektów ocenionych niedostatecznie	Ilość decyzji admin. w tym unieruchomień	Stwierdzone uchybienia higieniczno - sanitarne
1	miasto/ gmina Sztum	135	16	62/1	-brak opracowanych zasad GHP, -brak aktualnego wyniku badania wody, -brak opracowanej i wdrożonej procedury zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami, -brak toalety dla personelu, -brak kontroli wewnętrznej,
2	miasto/ gmina Dzierżogów	70	9	17/1	-brak opracowanych zasad GHP, -brak aktualnego wyniku badania wody, brak opracowanej i wdrożonej procedury skutecznego zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami, -brak kontroli wewnętrznej, -toaleta dla personelu bez przedsionka,
3	gmina Mikołajki Pomorskie	21	2	6/-	-brak aktualnego wyniku badania wody, -brak opracowanych zasad GHP, -kontrola wewnętrzna nie jest pełniona zgodnie z obowiązującymi przepisami, -brak procedury zabezpieczenia i wycofywania z obrotu partii żywności nieodpowiadającej wymaganiom jakości zdrowotnej, -brak procedury zabezpieczenia zakładu przed dostępem szkodników, -szatnia nieprawidłowa lub źle usytuowana, bez umywalki, -brak WC lub nieprawidłowe / sklep mięsny A. Żuchowski – Mikołajki Pom. / ,
4	gmina Stary Targ	31	10	23	-brak bieżącej ciepłej wody, -brak toalety dla personelu / Waplewo Osiedle /, -brak osobnego wejścia do zaplecza, -szatnia nieprawidłowa lub źle usytuowana, -zły stan techniczny pomieszczeń, -brak wydzielonego pomieszczenia lub boks do obróbki wstępnej surowców, -brak wydzielonej zmywalni naczyń, -wentylacja nieskuteczna,
5	gmina Stary Dzierżogów	33	16	12	-brak opracowanych i wdrożonych procedur Dobrej Praktyki Higienicznej, -brak procedury zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami, -zły stan techniczny pomieszczeń produkcyjnych, -brak aktualnego wyniku badania wody, -szatnia nieprawidłowa – brak umywalki do mycia rąk w szatni, -kontrola wewnętrzna nie jest pełniona zgodnie z obowiązującymi przepisami, -funkcjonalność pomieszczeń nieprawidłowa, -brak wydzielonej zmywalni naczyń stołowych, -brak wydzielonego pomieszczenia lub boks do obróbki wstępnej surowców, -brak bieżącej ciepłej wody -brak bieżącej wody / sklep spożywczy w Lipcu /, -brak WC / sklep spożywczy w Martągu i w Lipcu /.

## Wnioski i zalecenia

1. Podjąć działania mające na celu systematyczną poprawę stanu sanitarno - technicznego obiektów poprzez remonty i modernizację we wszystkich grupach obiektów żywnościowo - żywnościowych.

2. W 2004r. nastąpiła znaczna poprawa stanu sanitarno – technicznego. Wyegzekwowano m.in.:
  - wydzielenie toalet w wielu obiektach,
  - do niektórych doprowadzono wodę bieżącą i zapewniono odprowadzenie ścieków do kanalizacji.Opracowano i wdrożono zasady Dobrych Praktyk Higienicznych, zbadano wodę przeznaczoną do produkcji i do obrotu środków spożywczych. W części nie były to działania dobrowolne, dlatego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku wydał 120 decyzji zarządzających usunięcie stwierdzonych usterek sanitarnych. Egzekucja w / w uchybień będzie realizowana w 2005r.
3. W zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego nadal stwierdza się:
  - brak funkcjonalności pomieszczeń,
  - brak wydzielonych zmywalni naczyń stołowych,
  - brak wydzielonego pomieszczenia lub boksu do obróbki wstępnej surowców.
4. Jakość zdrowotna produkowanych w powiecie sztumskim środków spożywczych uległa poprawie. Zdyskwalifikowano tylko 1 próbę ciastek z kremem, pobraną z ciastkarni w Sztumie

### **Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży**

W powiecie sztumskim pod nadzorem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży znajdowało się: 45 obiektów oświatowo - wychowawczych,

- 1 obiekt sezonowy.

Przeprowadzono 108 kontroli sanitarnych:

- wydano 24 decyzje mające na celu poprawę stanu sanitarno - technicznego,
- wystawiono 32 decyzje ustalające opłaty za wykonane czynności kontrolne.

Zbadano dostosowanie mebli do wzrostu uczniów:

- a/ zbadano 435 uczniów w 9 szkołach podstawowych,
- b/ zbadano 326 uczniów w 4 gimnazjach
- c/ zbadano 56 uczniów w 1 zespole szkół.

Oceniono rozkład zajęć w:

- 48 oddziałach w 8 szkołach podstawowych,
- 53 oddziałach w 4 gimnazjach,
- 20 oddziałach w 2 zespołach szkół.

Najczęściej występujące nieprawidłowości to:

- występowanie przedmiotów trudnych na 1 i po 5 lekcji ,
- występowanie przerw 5 - minutowych,
- rozpoczynanie lekcji o różnych porach,
- zajęcia kończą się po godz. 15<sup>00</sup>.

Zły stan techniczny stwierdzono w:

- 2 szkołach podstawowych

- 2 gimnazjach,
- 1 zespole szkół,
- 1 internacie.

Dożywianie było prowadzone w:

- 10 szkołach podstawowych, z posiłków korzystało 1173 uczniów,
- 3 gimnazjach, z posiłków korzystało 436 uczniów,
- 4 zespołach szkół, z posiłków korzystało 501 uczniów.

II śniadanie prowadzone było w:

- 6 szkołach podstawowych, liczba uczniów korzystających – 438,
- 1 gimnazjum, liczba uczniów korzystających – 119,
- 3 zespołach, liczba uczniów korzystających – 82.

Poprawę stanu sanitarno - technicznego uzyskano w:

Placówki	Złe	Uzyskano poprawę w:
miasto i gm.Sztum	1 gimnazjum 1 internat	1 przedszkolu 1 gimnazjum 2 szkołach podstawowych 1 zespole szkół 1 specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym 1 szkole policealnej
gm. Stary Targ	1 zespół szkół	
miasto i gm. Dzierzgoń	1 szkoła podstawowa	2 przedszkolach 1 szkole podstawowej
gm. Stary Dzierzgoń	1 szkoła podstawowa	1 szkole podstawowej
gm. Mikołajki Pomorskie	1 gimnazjum	1 szkole podstawowej 1 specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym 1 gimnazjum - częściowo

### Sekcja Higieny Pracy

Sekcja Higieny Pracy oprócz kontroli przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zajmowała się:

1. kontrolą substancji i preparatów chemicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzających do obrotu.
2. kontrolą realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji podlegających zgłoszeniu,
3. kontrolą przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych,

4. kontrolą prekursorów grupy II A – R i II B – R,
5. kontynuacją bieżącego nadzoru sanitarnego w placówkach służby zdrowia z uwzględnieniem czynników biologicznych.

Ogółem nadzorem sekcji higieny pracy objętych było 138 zakładów pracy, zatrudniających 2.516 pracowników. Przeprowadzono 163 kontrole sanitarne, wydano 89 decyzji administracyjnych, 2 tytuły wykonawcze, 3 postanowienia o nałożeniu grzywny. Wydano 1 decyzję stwierdzającą chorobę zawodową i 1 decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

W części zakładów nadal występuje szereg uchybień dotyczących podstawowych obowiązków jakie nakłada na pracodawców Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze.

Najczęściej stwierdzane uchybienia to:

- brak oceny ryzyka zawodowego,
- brak spisu preparatów i substancji chemicznych, niebezpiecznych stosowanych w zakładzie,
- brak aktualnych kart charakterystyki bezpieczeństwa chemicznego,
- brak dokumentacji obrotu prekursorów,
- brak aktualnych badań profilaktycznych,
- nieprawidłowe oznakowanie chemikalii niebezpiecznych wprowadzanych do obrotu,
- przekroczenia NDN hałasu,
- niewłaściwe oświetlenie elektryczne / niezgodne z normą / stanowisk pracy.

W 2005r.szczególna uwaga będzie zwrócona na wdrożenie Dyrektywy 2000 /54 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.09.2000r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy.

### Ocena nadzoru warunków higieny pracy

Lp.	miasto lub gmina	Liczba nadzorowanych obiektów	Liczba zatrudnionych pracowników	Liczba przeprowadzonych kontroli	Liczba wydanych decyzji
1.	m. i gm. Sztum	69	1642	81	68
2.	m. i gm. Dzierzgoń	33	570	36	9
3.	gm. Stary Targ	13	169	82	53
4.	gm. Stary Dzierzgoń	12	82	16	6
5.	gm. Mikołajki Pomorskie	11	53	12	3
	<b>R A Z E M</b>	<b>138</b>	<b>2516</b>	<b>163</b>	<b>89</b>

## **ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY**

Stanowisko pracy d/s Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Malborku zrealizowało w 2004r. następujące zadania wynikające z potrzeb nadzorowanego terenu powiatu sztumskiego:

1. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 1
  - miasto i gmina Sztum.....1
  - miasto i gmina Dzierzgoń.....0
  - gmina Mikołajki Pomorskie.....0
  - gmina Stary Dzierzgoń.....0
  - gmina Stary Targ.....0
  
2. uzgadnianie studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 0
  - miasto i gmina Sztum.....0
  - miasto i gmina Dzierzgoń.....0
  - gmina Mikołajki Pomorskie.....0
  - gmina Stary Dzierzgoń.....0
  - gmina Stary Targ.....0
  
3. uzgadnianie dokumentacji projektowej - 43
  - miasto i gmina Sztum.....24
  - miasto i gmina Dzierzgoń.....10
  - gmina Mikołajki Pomorskie.....4
  - gmina Stary Dzierzgoń.....4
  - gmina Stary Targ.....1
  
4. uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - 6
  - miasto i gmina Sztum.....6
  - miasto i gmina Dzierzgoń.....0
  - gmina Mikołajki Pomorskie.....0
  - gmina Stary Dzierzgoń.....0
  - gmina Stary Targ.....0
  
5. uzgadnianie projektów budowy, pozwoleń na użytkowanie lub adaptację pomieszczeń na lokale gastronomiczne, sklepowe lub usługowe - 32
  - miasto i gmina Sztum.....16
  - miasto i gmina Dzierzgoń.....8
  - gmina Mikołajki Pomorskie.....3

- gmina Stary Dzierzgoń.....2
- gmina Stary Targ.....3

6. uzgadnianie w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wg. art.51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony środowiska - 18

- miasto i gmina Sztum.....10
- miasto i gmina Dzierzgoń.....2
- gmina Mikołajki Pomorskie.....3
- gmina Stary Dzierzgoń.....0
- gmina Stary Targ.....3

Wpłynęło łącznie 100 spraw

Załatwiono 100 spraw

Nie przekazano do WSSE żadnej sprawy

Przeprowadzono łącznie 32 kontrole i wizje lokalne w tym 0 w trakcie budowy

### **Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia**

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Nadzorem swoim obejmuje:

- przedszkola
- szkoły podstawowe
- szkoły gimnazjalne
- szkoły ponadgimnazjalne
- szkoły ogólnokształcące
- szkoły zawodowe
- placówki oświatowo - wychowawcze
- placówki służby zdrowia

Szczegółowa tematyka pracy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wynika z realizowanych programów inicjowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku.

1. Profilaktyka próchnicy zębów:

„Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość” – adresowany do wszystkich uczniów klas drugich szkół podstawowych w powiecie sztumskim.

2. Profilaktyka WZW typu A „Mamo Masz Wybór” – adresowany do rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli w Sztumie. Celem programu było poinformowanie rodziców o możliwości zaszczepienia dzieci przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu „A”.

3. Profilaktyka raka piersi:

„Różowa wstążeczka”- adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nawiązano ścisłą współpracę z pielęgniarkami środowiska szkolnego. Celem programu było wczesne wykrywanie raka piersi poprzez poznanie techniki samokontroli piersi ora profilaktyka raka

piersi – dostarczenie informacji na temat roli, rozwoju i pielęgnacji piersi.

#### 4. Zapobieganie HIV/AIDS

„Światowy Dzień Walki z AIDS” – dnia 01.12.2004r. w Zespole Szkół w Sztumie odbyła się Międzyszkolna Olimpiada nt. „AIDS - STOP” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z powiatu sztumskiego..

5. „Stres pod kontrolą” - adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nawiązano ścisłą współpracę z pielęgniarkami środowiska szkolnego. Celem programu było ułatwienie młodym ludziom radzenia sobie ze stresem, poprzez dostarczenie informacji na temat jego istoty, objawów i uwarunkowań.

#### 6. Zapobieganie epidemii nikotynizmu:

„Rzuć palenie razem z nami” – współpraca ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, współpraca z placówkami służby zdrowia.

### **Programy lokalne:**

#### 1. Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej:

- dnia 22.04.2004r. w Malborku odbyły się Mistrzostwa Drużyn Ratowniczych, w których uczestniczyli uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu sztumskiego, malborskiego i nowodworskiego.

2. – dnia 27.04.2004r. w Zespole Szkół Technicznych w Malborku odbyła się olimpiada „Zdrowy Styl Życia” zorganizowana wspólnie z Zarządem Rejonowym PCK w Malborku dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu sztumskiego i malborskiego.