
























ID
Rozmiar nominalny W x H
Wymiary otworu w ścianie
Widok od strony otwarcia
Symbol 2D
Izolacyjność akustyczna
Odporność ogniowa
Ilość
skrzydło
ościeżnica
zawiasy
samoamykacz

ID
Rozmiar nominalny W x H
Wymiary otworu w ścianie
Widok od strony otwarcia
Symbol 2D
Izolacyjność akustyczna
Odporność ogniowa
Ilość
skrzydło
ościeżnica
zawiasy
samoamykacz

Zestawienie Drzwi - Klatka Boczna				
110x210	200x210	145x210	200x210+40	150x210
120x215	210x215	155x215	210x215+40	160x215
				
				
28 dB	28 dB	28 dB		28 dB
(EIS 30)	(EIS 30)	(EIS 30)		(EIS 30)
1	2	1	1	2
D. stalowe	D. aluminiowe	D. aluminiowe	D. aluminiowe	D. aluminiowe
ościeżnica kątowna	ościeżnica aluminiowa	ościeżnica aluminiowa	ościeżnica aluminiowa	ościeżnica aluminiowa
3 szt.	3 szt. na skrzydło	3 szt. na skrzydło	3 szt. na skrzydło	3 szt. na skrzydło
TAK w zawiasie	TAK w zawiasie	TAK w zawiasie	TAK w zawiasie	TAK w zawiasie

Zestawienie Drzwi - Klatka Główna					
90x210	110x210	110x210	170x200	110x200	110x200
100x215	120x215	120x215	180x205	120x205	120x205
					
					
28 dB	28 dB	28 dB	28 dB	28 dB	28 dB
(EIS 30)	(EIS 30)	(EIS 30)	(EIS 30)	(EIS 30)	(EIS 30)
12	4	9	1	2	1
D. stalowe	D. stalowe	D. aluminiowe	D. aluminiowe	D. aluminiowe	D. aluminiowe
ościeżnica kątowna	ościeżnica kątowna	ościeżnica aluminiowa	ościeżnica aluminiowa	ościeżnica aluminiowa	ościeżnica aluminiowa
3 szt.	3 szt.	3 szt. na skrzydło	3 szt. na skrzydło	3 szt. na skrzydło	3 szt. na skrzydło
TAK w zawiasie	TAK w zawiasie	TAK w zawiasie	TAK w zawiasie	TAK w zawiasie	TAK w zawiasie

Nazwa inwestycji	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń III piętra budynku Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie		 ul. Chelmińska 106A; 86-300 Grudziądz tel. (56) 65-78-491 grupaconcept@gmail.com	
Adres Inwestycji	dz.nr 403/16 obręb II m. Sztum; ul. Reja 8, 82-400 Sztum		WRZESIEŃ 2018	ARCHITEKTURA
Inwestor	Powiat Sztumski ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum		tech. bud. Rafał Teresak	Budowlany
Nazwa Rysunku	PPOŻ ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PPOŻ	Numer rysunku	PPOŻ.5	34/2016
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant	mgr inż. arch. Tomasz Porębny	Architektoniczna	KPOKK IA 06/2003 WRR-DT/7132/46/2002	
Sprzwdził	mgr inż. arch. Izabela Zwolicka	Architektoniczna	KPOIKK IA 09/2003	
Asystent Projektanta	tech. bud. Rafał Teresak			